

Držiteľ autorizácie: SBM Développement S.A.S., 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully Francúzsko
Dodávateľ: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, Praha 5, 158 00, Česká republika, tel: +420 226 226 346
Číslo autorizácie: SK19-MRP-013

Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.

Fastion – granulovaná nástraha proti mravcom

Účinná látka: Imidaklopid (CAS 138261-41-3) 0,05 %

Typ úpravy: Nástraha (na priame použitie)

Označenie prípravku



POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 Odstraňte obsah/obal prípadne zvyšky prípravku uložením do nebezpečného dopadu

Fastion – granulovaná nástraha proti mravcom – insekticídna nástraha vo forme granúl určená na ničenie mravcov (záhradné mravce) okolo domov – terasy, chodníky, vydláždené plochy, vstupy do prístreškov a garáží.

Nepoužívať do trávnikov, pôdy a kvetinových záhonov.

Výrobok je určený pre neprofesionálne použitie.

Návod na použitie

Prípravok sa aplikuje do škár a štrbín kde sú mravce vidieť alebo cestičky mravcov sú viditeľné.

Položte nástrahu na miesta chránené pred dažďom. Ak je viditeľný vstup do mraveniska, aplikujte nástrahu do neho. Celá kolónia je zlikvidovaná v priebehu 2-4 týždňov, ale môže to trvať aj 2 mesiace podľa podmienok.

Dávkovanie

Maximálne 8 g nástrahy na 1 mravenisko.

Ak je mravenisko vo vydláždených plochách (dlažobný kameň, betón a pod.) aplikujte granule priamo do vstupu do mraveniska. Maximálne 8 g prípravku na jedno mravenisko.

Ak je viac vstupov do mraveniska, rozdelí sa 8 g na jednotlivé vstupy. Súčasne môžu byť ošetrené maximálne 2 mraveniská.

Prípravok sa aplikuje do škár a štrbín, kde sú mravce vidieť alebo cestičky mravcov sú viditeľné. Maximálne 8 g nástrahy.

Opatrenia na zmiernenie rizika

Nepoužívajte v miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaminácii potravín, krmiva alebo vody.

Zabráňte prístupu k nástrahám deťom a zvieratám.

Umyte si ruky a kontaminovanú pokožku pred jedlom a po skončení práce.

Skladujte na bezpečnom mieste.

Prípravok aj obal sa musí zlikvidovať bezpečným spôsobom.

Nepoužívať do trávnikov, pôdy a kvetinových záhonov.

Nebezpečný pre včely.

Pri vonkajšom použití aplikujte prípravok do škár a štrbín alebo do vstupu do mraveniska. Chráňte pred včelami a vplyvom počasia prikrytím, napr. kvetináčom alebo dlaždicou. Uistite sa, že mravce sa dostanú k nástrahu. Neaplikujte na nepriepustné povrchy a pôdu, aj keď sú tam cestičky mravcov.

Ak sa nedosiahne účinok pri prvej aplikácii, je potrebné zásah opakovať.

Pri aplikácii okolo budov nekladte nástrahu v blízkosti odvodňovacích kanálov. Ak je ošetrovaná plocha spojená s odvodom dažďovej vody alebo kanalizácie, použite iba na miesta, kde nemôže dôjsť k pretekaniu a ktoré nie sú vystavené vlhkosti – na miesta chránené pred dažďom, pretekaním a vodou použitou na umývanie.

Návod na poskytnutie prvej pomoci

Všeobecné pokyny: Opustite kontaminovaný priestor. Uložte a prepravujte postihnutú osobu v stabilizovanej polohe (ležiaca bokom). Ihneď odstráňte kontaminovaný odev a bezpečne ho zlikvidujte.

Pri požití: Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc ak sa prejavia ťažkosti alebo bolo prehltnuté väčšie množstvo. V prípade bezvedomia uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Nepodávajte žiadne kvapaliny a nevyvolávajte zvracanie. Uchovajte obal prípravku.

Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie a topánky. Umyte kontaminovanú pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak podráždenie pretrváva.

Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte aj pod viečkami čistou vodou po dobu aspoň 15 minút.

Poznámka pre lekára:

Liečba symptomatická.

Monitorujte dýchanie a činnosť srdca. V prípade požitia väčšieho množstva je možné vykonať výplach žalúdka do 2 hodín po požití. Ale tiež je možné len podať medicínalné uhlie a síran sodný. Neexistuje špecifické antidotum.

V prípade potreby zvláštnej lekárskej pomoci kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave: 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 254 774 166, e-mail: ntic@ntic.sk

Skladovanie

Skladujte v originálnom obale v chladnom, suchom a vetranom mieste.

Chráňte pred mrazom a slnečným svetlom.

Skladovateľnosť do 24 mesiacov.

Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom.

Tento prípravok a jeho obal musí byť zneškodnený bezpečným spôsobom.

Zneškodnite prázdny obal prípadne zvyšky prípravku uložením do nebezpečného dopadu.

Zabráňte uniknutiu rozliateho prípravku a kontaktu s pôdou, povrchovou vodou a zabráňte preniknutiu do kanalizácie.

Likvidácia tohto výrobku a vedľajších produktov by mala byť vždy v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadu podľa právnych predpisov regionálnych miestnych orgánov. Prázdny obal opätovne nepoužívajte.

Číslo šarže a dátum výroby: uvedený na obale

Balenie: Plastová fľaša (HDPE) 100 – 300 ml; Vrečko (PET/PE/ALU/PE) 100 g

