

Držiteľ autorizácie: SBM Développement S.A.S., 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully Francúzsko
Dodávateľ: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, Praha 5, 158 00, Česká republika, tel: +420 226 226 346
Číslo autorizácie: SK19-MRP-011

Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.

Fastion - kvapalná nástraha proti mravcom

Účinná látka: Imidaklopid (CAS 138261-41-3) 0,03 %

Typ úpravy: Nástraha (na priame použitie)

Označenie prípravku



POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v recyklačnom centre domáceho odpadu ako nebezpečný odpad s výnimkou prázdnych nádob, ktoré sa môžu zneškodniť recyklovaním. Pre podrobnosti kontaktujte miestny úrad.

Fastion - kvapalná nástraha proti mravcom – kvapalná insekticídna nástraha v tubách na ničenie mravcov (žlté mravce, záhradné mravce, faraónske mravce, argentínske mravce). Výrobok určený na použitie v obytných priestoroch (kuchyne, obývacie izby, pivnice) a ich okolí (terasy, chodníky, vydláždené plochy, vstupy do prístreškov a garáží).

Nepoužívať do trávnikov, pôdy a kvetinových záhonov.

Výrobok je určený pre neprofesionálne použitie.

Návod na použitie

Otvorte tubičku a vytlačajte malé kvapky s priemerom cca 1 cm (0,2 g). Umiestnite tieto kvapky na cestičky mravcov.

Po skončení práce tubičku zatvorte.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu prípravku a dodržujte všetky uvedené pokyny.

Informujte držiteľa autorizácie, ak je zásah neúčinný.

Neaplikujte prípravok na slnečné miesta alebo blízko zdroju tepla (na alebo pod radiátory).

Kontrolujte vyloženú nástrahu raz týždenne.

Ak výskyt mravcov pretrváva, aj keď bol prípravok aplikovaný podľa etikety, kontaktujte profesionálnu firmu pre kontrolu škodcov.

Nepoužívajte prípravok trvalo.

Dávkovanie

Maximálne 1 kvapka – 0,2 g na 1 m² alebo maximálne 1 kvapka – 0,2 g na 1 bežný meter.

Maximálne 1 kvapka – 0,2 g prípravku (s priemerom 1 cm) na 1 m² alebo maximálne 1 kvapka - 0,2 g na 1 bežný meter cestičiek mravcov.

Pri aplikácii do mraveniska sa vytlačia 2 g prípravku (1/2 tuby alebo 10 kvapiek) do vstupu.

Vnútorne použitie

Prípravok sa aplikuje na cestičky mravcov.

Vonkajšie použitie

Prípravok sa aplikuje do škár a štrbín a na cestičky mravcov na terasách, chodníkoch, vydláždených plochách, vstupoch do prístreškov a garáží a pod. Ak je mravenisko vo vydláždených plochách (dlažobný kameň, betón a pod.) môže byť prípravok aplikovaný priamo do mraveniska.

Opatrenia na zmiernenie rizika

Nepoužívajte v miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaminácii potravín, krmiva alebo vody.

Zabráňte prístupu k nástrahám deťom a zvieratám.

Umyte si ruky a kontaminovanú pokožku pred jedlom a po skončení práce.

Skladujte na bezpečnom mieste.

Prípravok aj obal sa musí zlikvidovať bezpečným spôsobom.

Nepoužívať do trávnikov, pôdy a kvetinových záhonov.

Nebezpečný pre včely.

Pri vonkajšom použití aplikujte prípravok do škár a štrbín alebo do vstupu do mraveniska. Chráňte pred včelami a vplyvom počasia prikrytím, napr. kvetináčom alebo dlaždicou. Neaplikujte na nepriepustné povrchy a pôdu, aj keď sú tam cestičky mravcov.

Ak sa nedosiahne účinok pri prvej aplikácii, je potrebné zásah opakovať.

Pri aplikácii okolo budov nekladte nástrahu v blízkosti odvodňovacích kanálov. Ak je ošetrovaná plocha spojená s odvodom dažďovej vody alebo kanalizácie, použite iba na miesta, kde nemôže dôjsť k pretekaniu a ktoré nie sú vystavené vlhkosti – na miesta chránené pred dažďom, pretekaním a vodou použitou na umývanie.

Návod na poskytnutie prvej pomoci

Všeobecné pokyny: Opustite kontaminovaný priestor. Uložte a prepravujte postihnutú osobu v stabilizovanej polohe (ležiaca bokom). Ihneď odstráňte kontaminovaný odev a bezpečne ho zlikvidujte.

Pri požití: Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc ak sa prejavia ťažkosti alebo bolo prehltnuté väčšie množstvo. V prípade bezvedomia uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Nepodávajte žiadne kvapaliny a nevyvolávajte zvracanie.

Uchovajte obal výrobku.

Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie a topánky. Umyte kontaminovanú pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak podráždenie pretrváva.

Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte aj pod viečkami čistou vodou po dobu aspoň 15 minút.

Poznámka pre lekára:

Liečba symptomatická. Monitorujte dýchanie a činnosť srdca. V prípade požitia väčšieho množstva je možné vykonať výplach žalúdka do 2 hodín po požití. Ale tiež je možné len podať medicínalné uhlie a síran sodný. Neexistuje špecifický protilek.

V prípade potreby zvláštnej lekárskej pomoci kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave: 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 254 774 166, e-mail: ntic@ntic.sk

Skladovanie

Skladujte v originálnom obale v chladnom, suchom a vetranom mieste.

Chráňte pred mrazom a slnečným svetlom.

Skladovateľnosť do 36 mesiacov.

Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom.

Tento prípravok a jeho obal musí byť zneškodnený bezpečným spôsobom.

Zneškodnite prázdny obal prípadne zvyšky prípravku uložením do nebezpečného dopadu.

Zabráňte uniknutiu rozliateho prípravku a kontaktu s pôdou, povrchovou vodou a zabráňte preniknutiu do kanalizácie.

Likvidácia tohto výrobku a vedľajších produktov by mala byť vždy v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadu podľa právnych predpisov regionálnych miestnych orgánov.

Prázdny obal opätovne nepoužívajte.

Číslo šarže a dátum výroby: uvedený na obale

Balenie: Plastová (PP alebo PE) viacvrstvomá tubička (vnútorná povrchová vrstva PP/PE), 4 g