

KATALÓG

2025/2026

ROBÍME
PROFI NÁRADIE
DOSTUPNEJŠÍM



VIAC AKO

**800 druhov
náradiá**

NÁRADIE
INGCO
POUŽÍVA TÍM
Toyota GR
na **DAKARE**



INGCO
PODPORUJE
anglický
FA CUP



Zistite viac o našom profi náradí na www.kinekus.sk/INGCO



INGCO

OBSAH

AKU NÁRADIE



Batérie a nabíjačky

03



Lámacie nože, čepele

69



AKU náradie

4



Svorky, sponkovačky

70



AKU záhradné náradie

22



Doplňky

73

ELEKTRICKÉ NÁRADIE



Elektrické náradie

36



Murárske náradie, meradlá

75



Maliarske náradie

79

RUČNÉ NÁRADIE




Kliešte

54



Záhradné náradie

82



Gola sady, kľúče

61



Vrtáky, kotúče

89

LEGENDA:



chrómvanádiiová ocel' - vysokokvalitná legovaná ocel' zabezpečuje odolné a spoľahlivé náradie s dlhou životnosťou.



chróm-molybdénová ocel' - odolnosť voči opotrebeniu a korózii, chróm chráni pred hrdzou, molybdén zvyšuje pevnosť.



vysokokvalitná ocel' - vysoká tvrdosť, zaisťuje dlhú životnosť



vysokokvalitnú uhlíkovú ocel'/japonská ocel' - používaná v čepeľoch nožníc na konáre a iných rezných nástrojoch



nová kolekcia série INGCO



vytvorená pre vašu prácu

BATÉRIE NA VŠESTRANNÉ POUŽITIE

P20S

Sada batérií a nabíjačky 2,0 Ah 20V Industrial

- 2 ks lítium-iónovej batérie 2,0 Ah,
- 1ks nabíjačka,
- vstupné napätie: 220-240V~50/60Hz,
- výstupné napätie: 20V

1538601222



6 942141 814051



2.0Ah x2



Sada batérií a nabíjačky 4A 20V Industrial

- 2 ks lítium-iónovej batérie 4,0 Ah,
- 1ks nabíjačka,
- vstupné napätie: 220-240V~50/60Hz

1538602013



6 942141 814570



4.0Ah x2



Batéria Li-Ion pre INGCO 20V

- Napätie: 20V
- Lítium-iónová batéria 6,0 Ah
- LED indikátor nabitia batérie
- Jedna batéria je vhodná pre všetky nástroje P20S

1538620600 6,0Ah

1538602075 7,5Ah



6 941640 169853



6 941640 157065



7.5Ah



6.0Ah

Batéria Li-Ion 2,0Ah pre INGCO 20V

- Lítium-Ionový akumulátor INGCO pre celú radu produktov P20S 20V, 2.0Ah
- LED indikátor stavu batérie

1538602001



6 925582 128123

2.0Ah



Batéria Li-Ion 4,0Ah pre INGCO 20V

- Lítium-Ionový akumulátor INGCO pre celú radu produktov P20S 20V, 4.0Ah
- LED indikátor stavu batérie

1538602002



6 925582 131505

4.0Ah



Batéria Li-Ion 5,0Ah pre INGCO 20V

- Lítium-Ionový akumulátor INGCO pre celú radu produktov P20S, 20V, 5.0Ah
- LED indikátor stavu batérie

1538602003



6 941640 144478

5.0Ah



Kompatibilná so všetkými náradiami série INGCO P20S

Nabíjačka 2,0A pre Li-ion batérie INGCO 20V

- Inteligentná rýchlonabíjačka INGCO pre radu P20S
- Vstupné napätie: 220-240V~50/60Hz
- Výstupné napätie 20V
- Výstupný prúd: 2A
- **Orientačný čas nabitia:**
2.0Ah batérie - cca 1h
4.0Ah batérie - cca 2h

1538600001



6 925582 131567

2.0A



Nabíjačka 4,0A pre Li-ion batérie INGCO 20V

- Inteligentná rýchlonabíjačka INGCO pre radu P20S
- Vstupné napätie: 220-240V~50/60Hz
- Výstupné napätie 20V
- Výstupný prúd: 4A
- **Orientačný čas nabitia:**
2.0Ah batéria - cca 35min
4.0Ah batéria - cca 1h

1538600002



6 941640 177537

4.0A



Nabíjačka 8,0A DUAL pre Li-ion batérie INGCO 20V

- Inteligentná rýchlonabíjačka INGCO pre radu P20S
- Vstupné napätie 220-240V~50/60Hz
- Výstupné napätie 20V
- Výstupný prúd: 4A + 4A
- **Orientačný čas nabitia:** 4.0 Ah batérie - cca 1h

1538600003



97605 78255

8.0A



Kompatibilné s batériami série INGCO P20S


P20S

Vysoký krútiaci moment

Bezkartáčový motor pre stály výkon



Príslušenstvo



Integrované prídavné svetlo

Vrtačka bezkartáčová AKU 20V

- Vrtačka s bezkartáčovým motorom
- Akumulátor 20V
- Max. otáčky bez zaťaženia: 550/ 2000 ot./ min.
- Maximálny krútiaci moment 52 Nm
- Plastové skľučovadlo
- Skľučovadlo na vrták: 0,8 - 10 mm
- Mechanická 2- rýchlostná prevodovka
- Funkcia aretácie vretena
- Integrované LED pracovné svetlo
- 1 ks bit Ce-V 65 mm
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538624531



6



URČENÉ PRE VÁŠU ZÁŤAŽ



P20S

Kovové skľučovadlo

2 rýchlostná prevodovka s príklepom



Ergonomická gumová rukoväť pre zníženie vibrácií

Príklepová vrtačka AKU 20V

- Príklepová vrtačka
- Napätie: 20 V
- Max otáčky bez zaťaženia: 400/ 1500 ot./min
- Maximálny rýchlosť nárazu: 22 500/ min.
- Maximálny krútiaci moment: 45 Nm
- Kovové skľučovadlo na 0,8 - 10 mm
- Mechanická 2 - rýchlostná prevodovka
- Funkcia aretácie vretena
- Rýchloupínacie skľučovadlo s automatickým blokováním
- Integrované LED pracovné svetlo
- Balenie obsahuje:
 - 1 ks bit Cr-V 65 mm
 - 3 ks vrtákov do muríva
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003



6

976051787969



URČENÉ PRE VÁŠU ZÁŤAŽ

**Vrtačka bezkartáčová
AKU 20V**

- bez akumulátora a nabíjačky

1538620558



**! bez
akumulátora
a nabíjačky**

**Vrtačka bezkartáčová
s príklepom AKU 20V**

- Napätie: 20V Otáčky bez zaťaženia: 0-500/0-2000 ot./min
- Max rýchlosť príklepu 30000ú/min
- Maximálny krútiaci moment: 55 Nm
- Kapacita skľučovadla: 13 mm
- Nastavenia krútiaceho momentu: 22+1+1
- Mechanická 2-rýchlostná prevodovka
- Integrované LED pracovné svetlo
- 1 ks bitov Cr-V 65 mm
- 3ks vrtákov do kameňa
- **Batéria a nabíjačka nie je súčasťou balenia**

1538625582



**Vrtačka bezkartáčová
AKU 20V**

- bez akumulátora a nabíjačky

1538626681



**! bez
akumulátora
a nabíjačky**

**Vrtačka bezkartáčová s príklepom AKU
20V**

- Napätie: 20V
- Otáčky bez zaťaženia: 0-500/0-2000 ot./min
- Maximálna rýchlosť nárazu: 30 000 bpm
- Maximálny krútiaci moment: 66 Nm
- Kapacita skľučovadla: 13 mm
- Nastavenia krútiaceho momentu: 22+1+1
- Mechanická 2-rýchlostná prevodovka
- Integrované LED pracovné svetlo
- 2 ks 2,0 Ah batéria (FBLI2001)
- 1 ks nabíjačka (FCLI2001E)
- 47 ks príslušenstva
- 3 ks vrtákov do muriva
- Balené v prenosnom kufríku

1538620668



**+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 2X
ZADARMO**

Príslušenstvo



UŽ ČOSKORO!



P20S

Príslušenstvo



P20S

UŽ ČOSKORO!

Vrtačka bezkartáčová s príklepom AKU 20V

- bez akumulátora a nabíjačky



6 942141 802614

! bez akumulátora a nabíjačky



IMPACT FUNCTION

SPINDLE LOCK FUNCTION

UŽ ČOSKORO!

P20S
BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR

Vrtačka bezkartáčová s príklepom AKU 20V

- Napätie: 20V
- Otáčky bez zaťaženia: 0-500/0-2000 ot./min
- Maximálna rýchlosť nárazu: 30 000 bpm
- Maximálny krútiaci moment: 96 Nm
- Kapacita skľučovadla: 13 mm
- Nastavenia krútiaceho momentu: 22+1+1
- Mechanická 2-rýchlostná prevodovka
- Integrované LED pracovné svetlo
- 2 ks 4,0 Ah batéria (FBLI2002)
- 1 ks nabíjačka (FCLI2041E)
- 3 ks plochých vrtákov do dreva (16,19,22 mm)
- 3 ks vrtákov do muriva (5,6,8 mm)
- 3 ks vrtákov HSS (4,5,6 mm)
- 2 ks 65 mm rázových skrutkovacích bitov (PH2+PH2,PH2+SL6)
- Balené v prenosnom kufríku



6 942141 815805



**+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 2X
ZADARMO**

Príslušenstvo



Vrtačka - ťahovačka AKU 20V KIT

- Akumulátorová ťahovačka v sete s nabíjačkou a batériou
- Akumulátor 20V Max
- Maximálny krútiaci moment 45Nm
- Skľučovadlo na vrták 0,8 - 10 mm
- Mechanická 2- rýchlostná prevodovka
- Obojstranný chod
- Funkcia aretácie vretena
- LED indikátor nabitia batérie
- 1 ks bit Cr-V 65 mm
- Vrátane 1 ks akumulátora 2.0Ah
- Vrátane 1 ks nabíjačky
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBLI2001, FBLI2002, FBLI2003



6 976051 788041

Rychloupínacia hlava

Obojstranne nastavenie chodu s dvojrychlostnou prevodovkou

Ergonomické uchopenie



2.0Ah

**+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 1X
ZADARMO**

P20S



P20S
**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**
**Vrtačka s príklepom a uťahovačka
INDUSTRIAL AKU 20V**

- S 1 ks AKU vrtačka (CIDLI206681)
- S 1 ks AKU uťahovačka (CIWLI20401)
- Bezkartáčový motor
- Otáčky bez zaťaženia: 0-500/0-2000 ot./min
- Maximálna rýchlosť nárazu: 30 000 bpm
- Maximálny krútiaci moment: 66 Nm
- Kapacita skľučovadla: 13 mm
- Nastavenia krútiaceho momentu: 22+1+1
- Mechanická 2-rýchlostná prevodovka
- Integrované LED pracovné svetlo
- Akumulátorový rázový uťahovák (CIWLI20401):
- Bezkartáčový motor
- Štvorcový pohon: 1/2"
- Otáčky bez zaťaženia: 0-1600/0-1900/0-2300 ot./min
- Rýchlosť nárazu: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
- Maximálny krútiaci moment: 400NM
- Uťahovací moment matice: 550 Nm
- 1 ks 20V nabíjačka (FCLI2001E)
- 2 ks 2,0 Ah batéria (FBLI2001)
- 47 ks príslušenstva
- 3 ks zásuviek (17, 19, 21 mm)
- Balené v prenosnom kufríku 1538620275


**+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 2X
ZADARMO**

Príslušenstvo

UŽ ČOSKORO!
P20S
**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**
**Vrtačka s príklepom a Uťahovačka
INDUSTRIAL AKU 20V**

- 1 ks AKU vrtačky (CIDLI206681):
- Bezkartáčový motor
- Otáčky bez zaťaženia: 0-500/0-2000 ot./min
- Maximálna rýchlosť nárazu: 30 000 bpm
- Maximálny krútiaci moment: 66 Nm
- Nastavenia krútiaceho momentu: 22+1+1
- Integrované LED pracovné svetlo
- 1 ks AKU uťahovačky (CIRLI20281):
- Bezkartáčový motor
- Otáčky bez zaťaženia: 0-1600/0-1900/0-2600 ot./min
- Rýchlosť nárazu: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
- Maximálny krútiaci moment: 285NM
- 1 ks 20V nabíjačka (FCLI2001E)
- 2 ks 2,0 Ah batéria (FBLI2001)
- 47 ks príslušenstva
- 2 ks skrutkovacie bity
- 3 ks nastavovačov matíc
- Balené v prenosnom kufríku 1538620277


**+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 2X
ZADARMO**

Príslušenstvo

UŽ ČOSKORO!



Vynikajúce pre nízkotlaké striekanie farby

P20S

Nastavenie tvaru a smeru striekania



Príslušenstvo



Jednoduché nastavenie sily striekania

Pištol' striekacia AKU 20V

- Napájanie : akumulátor 20V Max
- Striekací tlak: 0,1-0,2Bar
- Max. prietok: 800ml/min
- Max.viskozita: 120DIN-s
- Kapacita zásobníka na farbu: 800ml
- Obsahuje 1ks pohárika na meranie viskozity, 1ks ihly na čistenie trysky, 2ks medených trysiek
- Minimalistický dizajn
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003
- 1538620030



6 976051 780564

P20S

Pištol' striekacia AKU 20V

- Napätie: 20V
- Striekací tlak: 0,1-0,2 Bar
- Maximálny prietok: 800 ml/min
- Max. viskozita: 120DIN-s
- Objem nádoby: 1000 ml
- Nastaviteľná amplitúda spreja
- 1 ks tryska
- 1 ks odmerka
- 1 ks ihla na čistenie trysky
- 2 ks medené trysky (1,5/2,5 mm)
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**

1538620040



6 942141 812880



UŽ ČOSKORO!

P20S

**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**



Jednoduché
uchytenie nástroja

Uťahovák rázový AKU 20V KIT

- s bezkartačovým motorom
- šesťhranná stopka 6,35 mm
- Otáčky bez zaťaženia: 1600/ 1900/ 2600 ot./ min.
- Max. rýchlosť úderu: 2100/ 2500/ 2900 bpm
- Max.krútiaci moment 285 Nm
- Integrované LED pracovné svetlo
- Balenie obsahuje:
- 2 ks skrutkovacie bity
- 3 ks nastavovač matíc
- 2 ks batéria 2,0 Ah
- 1 ks nabíjačka
- Balené v prenosnom kufríku
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003
- 1538602028

Ergonomická rukoväť

Integrované svetlo



Vysoký krútiaci
moment až 285 Nm

Príslušenstvo



2.0Ah

+ NABÍJAČKA

**+ BATÉRIA 2X
ZADARMO**



6 942141 804816



URČENÉ PRE VAŠU ZÁŤAŽ



P20S

**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**

Vysoký krútiaci moment
až 500 Nm

Jednoduché
uchytenie nástroja

Príslušenstvo



Ergonomická rukoväť

Integrované svetlo

Uťahovák rázový AKU 20V

- s bezkartačovým motorom
- Napájanie: akumulátor 20V
- Štvorcový pohon: 1/2"
- Otáčky bez zaťaženia: 1200/ 1800/ 2200 ot./ min.
- Max. rýchlosť úderu: 2400/ 2800/ 3300 bpm
- Max.krútiaci moment 500 Nm
- Max. krútiaci moment matice 650 Nm
- Integrované LED pracovné svetlo
- Balenie obsahuje:
- 1 ks spona na opasok
- 3 ks nastavcov (21,22,24)
- Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003
- 1538620501



6 942141 809804



URČENÉ PRE VAŠU ZÁŤAŽ



Uťahovák rázový AKU 20V

- bez akumulátora a nabíjačky

1538620401



P20S

BEZKARTÁČOVÝ

MOTOR



2.0Ah

X2

+ NABÍJAČKA

+ BATÉRIA 2X ZADARMO



Uťahovák rázový AKU 20V

- Napätie: 20V
- Rozmer: 1/2"
- Otáčky bez zaťaženia: 0-1600/0-1900/0-2300 ot./min.
- Rýchlosť nárazu: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
- Uťahovací moment: 400 Nm
- Integrované LED pracovné svetlo
- 2 ks 2,0 Ah batéria (FBLI2001)
- 3 ks orechov (17, 19, 21 mm)
- 1 ks 20V nabíjačka (FCLI2001E)
- Balené v prenosnom kufríku

1538620400



Príslušenstvo



UŽ ČOSKORO!

P20S

BEZKARTÁČOVÝ

MOTOR

Príslušenstvo



Uťahovák rázový AKU 20V INDUSTRIAL

- Napätie: 20V
- Štvorcový pohon: 3/4"
- Otáčky bez zaťaženia: 0-900/0-1200/0-1800 ot./min
- Rýchlosť nárazu: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm
- Uťahovací moment: 1350 Nm
- Uťahovací moment matice: 1900 Nm
- Integrované pracovné svetlo
- 3 ks orechov - 27, 30, 32 mm
- Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia

1538620135



UŽ ČOSKORO!

P20S

BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR

Príslušenstvo



Uťahovák rázový INDUSTRIAL AKU 20V

- Napätie: 20V
- Štvorcový pohon: 1/2"
- Otáčky bez zaťaženia: 0-1600/0-2100/0-2400 ot./min.
- Rýchlosť nárazu: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm
- Uťahovací moment: 850 Nm
- 3 ks orechy (22, 24, 27 mm)
- 1 ks spona na opasok
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**

1538620851



6 976051 784715

UŽ ČOSKORO!

Uhlová brúska

- Akumulátor 20V
- Otáčky bez zaťaženia: 3000/ 6000/ 9000 ot./ min.
- Priemer kompatibilných kotúčov: 115 mm
- Závit vretena: M14
- Balenie obsahuje:
- 1 sada brúsnych kotúčov na kov 115 (10 ks)
- 47 ks príslušenstva
- 1 ks batéria 2,0 Ah
- 1 ks batéria 4,0 Ah
- 1 ks nabíjačka lítium-iónových batérií
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBLI2001, FBLI2002, FBLI2003



Výkonná uhlová brúska pre kotúče 115 mm



P20S

Kompaktná príklepová vrtáčka

- s bezkartáčovým motorom
- Akumulátor 20V
- Otáčky bez zaťaženia: 500/ 2000 ot./min.
- Max. rýchlosť úderu: 30 000 bpm
- Max. krútiaci moment 66 Nm
- Kovové skľučovadlo na 13 mm
- Mechanické 2- rýchlostná prevodovka
- Funkcia aretácie vretena
- Integrované LED pracovné svetlo
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBLI2001, FBLI2002, FBLI2003

1538620273



6 942141 807138

Kovové skľučovadlo

Bezkartáčový motor



x10

2.0Ah
x1

4.0Ah
x1

**+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 2X
ZADARMO**



URČENÉ PRE VAŠU ZÁRAD



Príslušenstvo



SDS+ skľučovadlo

Vynikajúci výkon
pre domáce použitie

P20S
**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**

Kladivo vrtacie AKU 20V

- Bezkartáčový motor
- Napätie: 20V
- Max. otáčky bez zaťaženia: 0-1100ot./min
- Maximálna tepová frekvencia: 0-5400/min
- Energia nárazu: 2.0J
- Maximálna vrtacia kapacita:
- Betón: 22 mm
- Oceľ: 13 mm
- Drevo: 28 mm
- SDS Plus systém skľučovadla
- Integrované pracovné LED svetlo
- Balenie obsahuje:
- 3 ks vrtákové bity (6,8,10mm)
- 1 ks dláto
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S:
FBLI2001, FBLI2002, FBLI20032



Ergonomická rukoväť
s prídavnou nastaviteľnou
rukoväťou



6 976051 782995



URČENÉ PRE VÁŠU ZÁRAD

+ NABÍJAČKA

**+ BATÉRIA 2X
ZADARMO**



**x2
4.0Ah**

P20S

**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**

Kladivo vrtacie AKU 20V

- Napätie: 20V
- Otáčky bez zaťaženia: 0-1100 ot./min
- Rýchlosť nárazu: 0-5000 bpm
- Sila jedného nárazu: 2,5 J
- Max. kapacita vrtania:
- Betón: 26 mm
- Oceľ: 13 mm
- Drevo: 30 mm
- Systém skľučovadla SDS plus
- Integrované LED pracovné svetlo
- Zahnuté:
- 3 ks vrtákov
- 1 ks sekáč
- 2 ks 4,0 Ah batéria (FBLI2002)
- Nabíjanie 1 ks (FBLI2001E)
- Nabíjacie napätie:
220-240V~50/60Hz
- Balené v prenosnom kufríku

Príslušenstvo



UŽ ČOSKORO!



6 942141 814136

Kladivo vrtacie AKU 20V

- Vrtacie kladivo s bezkartáčovým motorom
- Akumulátor 20V
- Otáčky bez zataženia: 0 - 930 ot./ min.
- Rýchlosť úderov: 0 - 4400 bpm
- Energia nárazu: 4,5 J
- Max. kapacita vrtania:
- Betón: 28 mm
- Oceľ: 13 mm
- Drevo: 40 mm
- Systém skľučovadla SDS PLUS
- Balenie obsahuje:
- 3 ks vrtákov 8,10,12 mm
- 1 ks sekáč
- 1 ks tuba na mazanie
- 1 ks kľúč
- Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S:

FBLI2001, FBLI2002, FBLI2003

1538620288



P20S

**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**



Príslušenstvo



P20S

**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**



Kladivo vrtacie AKU 20V

- Napätie: 20V
- Otáčky bez zataženia: 0-850 ot./min
- Rýchlosť nárazu: 0-5100 bpm
- Energia nárazu: 1,5J
- Systém skľučovadla SDS plus
- Integrované LED pracovné svetlo
- 3 ks vrtákov
- 1 ks 2,0 Ah batéria (FBLI2001)
- 1 ks nabíjačka (FCLI2001E)
- Balené v prenosnom kufríku

1538620168



UŽ ČOSKORO!

P20S

Uťahovák rázový GOLA AKU 20V

- Napájanie: akumulátor 20V
- Max. krútiaci moment 65Nm
- Štvorcový pohon: 3/8"
- Max. otáčky bez zaťaženia: 250 ot./ min.
- Balenie obsahuje:
- 3 ks nastavcov (13,17,19)
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S:
FBLI2001, FBLI2002, FBLI2003E
1538660151



Ergonomická rukoväť

Vetracie otvory na odvod tepla

Vstavané LED svetlo

Príslušenstvo



Rúčka v tvare D pre maximálne pohodlie a ľahšiu manipuláciu pri práci

Bezkartáčový motor

Aretácia spínacieho tlačidla

Priemer kotúča 180 mm

P20S
BEZKARTÁČOVÝ MOTOR



Leštička AKU 20V

- Bezkartáčový motor: 20V
- Max. otáčky bez zaťaženia: 400-2500ot./min
- Priemer leštiaceho kotúča: 180mm
- Závit vretena: M14
- Variabilná kontrola rýchlosti
- Balenie obsahuje:
- 1 ks D-rúčky
- 1 ks Leštiaci kotúčik so suchým zipsom
- 1 ks leštiaci kotúč
- **Batéria s nabíjačkou nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S:
FBLI2001, FBLI2002, FBLI2003
1538612018



P20S



Vysoko výkonný
bezkartáčový motor

Nastaviteľná prídavná
rukoväť

Pre kotúče do 125 mm

Brúska uhlová AKU 20V

- s bezkartáčovým motorom
- Napájanie: akumulátor 20V
- Maximálny príkon: 1200W
- Max. otáčky bez zaťaženia: 3000, 6000, 9000 ot./ min.
- Priemer kotúča: 125 mm
- Závit vretena: M14
- Kotúč nie je súčasťou balenia
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO
P20S: FB LI2001, FB LI2002, FB LI2003
1538621253



6 942141 819469

Brúska dlaňová AKU 20V

- Napätie: 20V
- Rýchlosť bez zaťaženia: 12000 ot./min
- Veľkosť dna: 110 mm x 100 mm
- **Batéria a nabíjačka nie sú v balení**
- 5 ks brúsneho papiera

1538620140



6 976051 787365

P20S



Príslušenstvo



x5

UŽ ČOSKORO!

P20S

Ergonomická rukoväť
pre pohodlné uchopenie

Príslušenstvo



x3



x3



x1



Vysokootačkový motor



Inovatívny tvar pre precízne brúsenie
aj v ťažko dostupných rohoch



určené pre väčšiu záťaž

Brúska dlaňová AKU 20V

- Napätie: 20V
- Max. otáčky bez zaťaženia: 12000ot./min
- Balenie obsahuje:
- 1 ks podložka pre ruky
- 3 ks ručný brúsny papier
- 3 ks brúsny papier
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538602014



6 942141 805684

P20S

Ergonomická rukoväť
pre pohodlné uchopenie

Vysokootačkový motor



Priemer kotúča 125 mm

Príslušenstvo



x5

Brúska orbitálna AKU 20V

- Napájanie: akumulátor 20V
- Max. rýchlosť bez zaťaženia: 10 000 ot./ min.
- spodná veľkosť 125 mm
- 5 ks brúsneho papiera
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538612001



6 925582 134469



určené pre väčšiu záťaž



produktové
video



Vysokootáčkový motor s možnosťou nastavenia otáčok

Multifunkčná hlava pre uchytie rôznych nadstavcov

Príslušenstvo



Bohaté príslušenstvo v balení

Brúška multifunkčná AKU 20V

- Napätie: 20V
- Max. otáčky bez zaťaženia: 5000-20000 ot./min
- Oscilačný uhol: 3.2°
- 6 nastavení rýchlosti
- Balenie obsahuje:
 - 1 ks flexibilná škrabka
 - 1 ks rezací pilový list
 - 1 ks segmentovaný pilový kotúč
 - 1 ks šesťhranný kľúč
 - 1 ks brúsnej základne
 - 3 ks brúsneho papiera
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003



6 976051 784197

Lahká konštrukcia

Rýchlosť nabíjania
až 3 klince /s

Ergonomická rukoväť



2.0Ah

**+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 1X
ZADARMO**

Klincovačka AKU 20V STARTER KIT

- Napätie: 20V
- Typ klinca: F15~F35
- Rýchlosť pribíjania : 3 klince/s
- Kapacita zásobníka : 105ks
- Váha: 1.7kg
- Vrátane 1 ks akumulátora 20V 2.0AH
- Vrátane 1 ks nabíjačky FBI2001E
- Balenie obsahuje:
 - 1000 ks klinčov (35mm)
 - 1ks vzduchovej trysky
 - 1ks kolík
- Kompatibilné s batériami série
- INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003



6 941640 179579



URČENÉ PRE VÁŠU ZÁRAD



P20S



Klincovačka INDUSTRIAL AKU 20V

- Napätie: 20V
- Rozsah: 10-35mm
- Rýchlosť pohonu: 3 klince/s
- Kapacita zásobníka: 140ks
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- 3600 ks kolíkov (25 mm)
- 1ks vzduchová tryska

1538636030



6 942141 802782



UŽ ČOSKORO!

P20S



Klincovačka INDUSTRIAL AKU 20V

- Napätie: 20V
- Rozsah: 10-35mm
- Rýchlosť pohonu: 3 klince/s
- Kapacita zásobníka: 140ks
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- 3600 ks kolíkov (25 mm)
- 1ks vzduchová tryska

1538638050



6 942141 809224



UŽ ČOSKORO!

Píla chvostová AKU 20V

- Napätie: 20V
- Otáčky bez zaťaženia: 0-2800 ot./min
- Kapacita rezu: kov: 12 mm, drevo: 210 mm
- 1 ks pílového listu na kov
- 1 ks pílového listu na drevo
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**

1538602108



Príslušenstvo



P20S

BEZKARTÁČOVÝ

MOTOR

UŽ ČOSKORO!

Píla priamočiara INDUSTRIAL AKU 20V

- Napätie: 20V
- Rýchlosť bez zaťaženia: 3000 ot./min
- Kapacita rezu: drevo: 110 mm, kov: 12 mm
- vratane 5 ks pílových listov
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**

1538610080



Príslušenstvo



P20S

BEZKARTÁČOVÝ

MOTOR

UŽ ČOSKORO!

P20S

**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**

ZÍDE SA VÁM:

Pílové kotúče

- sada 2 kusov, priemer 185 mm,
 - 24 zubov, na rezanie dreva
- 1534301853



185mm

Píla okružná AKU 20V

- s bezkartáčovým motorom
 - Napájanie: akumulátor 20V
 - Max. otáčky bez zaťaženia: 4800 ot./min.
 - Priemer rezného kotúča: 185 mm
 - Veľkosť hriadeľa: 20 mm
 - Kapacita rezu: 45° - 45 mm, 90° - 65 mm
 - Nastaviteľná hĺbka rezu
 - Nastaviteľné šikmé rezanie
 - Balenie obsahuje:
 - 1 ks rezný kotúč 185 mm
 - **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
 - Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003
- 1538601851

Kotúč s priemerom 182 mm súčasťou balenia



určení pre väčšiu záťaž

Ergonomická rukoväť

Bezkartáčový motor

Flexibilné nastavenie uhla od 45° do 90° pre dokonalú presnosť pri práci

Vodiaca lišta s pravítkom



P20S

**BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR**

ZÍDE SA VÁM:

Pílové kotúče

- sada 2 kusov, priemer 165 mm
 - 24 zubov, na rezanie dreva
- 1534301653



165mm

Píla okružná AKU 20V

- s bezkartáčovým motorom
 - Napájanie: akumulátor 20V
 - Max. otáčky bez zaťaženia: 5200 ot./min.
 - Priemer rezného kotúča: 165 mm
 - Kapacita rezu: 45° - 42 mm, 90° - 55 mm
 - Nastaviteľná hĺbka rezu
 - Nastaviteľné šikmé rezanie
 - Balenie obsahuje:
 - 1 ks rezný kotúč 165 mm
 - **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
 - Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003
- 1538601652

Kotúč s priemerom 165 mm súčasťou balenia



určení pre väčšiu záťaž



Ergonomická rukoväť

Bezkartáčový motor

Možnosť nastavenia uhla voči základni v rozsahu 45° až 90° pre vyššiu flexibilitu

Vodiaca lišta s pravítkom



**produktové
video**



6 976051 784111

6 942141 803314

Píla okružná bezkartáčová AKU 20 V INDUSTRIAL

- Bezkartáčový motor
- Napätie: 20V
- Otáčky bez zaťaženia: 6300 ot./min
- Priemer kotúča: 140 mm
Nastaviteľná hĺbka rezu
- Nastaviteľné šikmé rezanie
- Kapacita rezu:
 - 45° stupňov: 33 mm
 - 90° stupňov: 50 mm
- 1 ks kotúč 140 mm
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**

1538614020



6

976051789239



P20S

BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR

UŽ ČOSKORO!

P20S



Píla reťazová SUPER MINI AKU 20V

- Napájanie : akumulátor 20V Max
- Dĺžka lišty: 5" (13cm)
- Rýchlosť reťaze: 5m/s
- Balenie obsahuje: 1ks 5" reťaze, 1ks 5" lišty, 1ks kľúč
- Praktická rukoväť s ergonomickým úchopom a ochranou ruky
- Integrovaná ochrana čepele
- Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538602058




6

976051782421

ZÍDE SA VÁM:
Reťaz na pílu reťazovú SUPER MINI

1538602059



ZÍDE SA VÁM:
Lišta na pílu reťazovú SUPER MINI

1538602060



Píla reťazová AKU MINI 20V

- Lišta s dĺžkou 15cm postačuje na väčšinu drobných rezov či už v záhrade alebo v dielni
- Pevný úchop vďaka ergonomicky tvarovanej rúčke s TPR
- Kompaktnosť a jednoduchá manipulácia so zariadením zvyšuje radosť z práce
- Automatické primazávanie reťaze pomocou nádoby na olej
- Bezkartáčový motor
- Napätie: 20V
- Dĺžka lišty: 6"(15cm)
- Rýchlosť reťaze: 11m/s
- Vrátane 1ks reťaze a 1ks chrániča na reťaz
- Vrátane 2ks akumulátorov INGCO 2.0AH
- Vrátane nabíjačky INGCO
- Napätie nabíjačky: 220-240V 50Hz

1538620682



Primazávanie reťaze olejom



Viacstupňová ochrana proti náhodnému zapnutiu


P20S
BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR



+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 2X ZADARMO

ZÍDE SA VÁM:
Reťaz na reťazovú pílu MINI
1538620683

ZÍDE SA VÁM:
Lišta na reťazovú pílu MINI
1538620684



Píla reťazová AKU MINI 20V P20S

- bez akumulátora a nabíjačky

1538620681



! bez akumulátora a nabíjačky

P20S
BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR

Píla reťazová bezkartáčová AKU 20V

- bez akumulátora a nabíjačky

1538620128



! bez akumulátora a nabíjačky

Trojstupňová ochrana proti zapnutiu



Výkonný bezkartáčový motor

Píla reťazová AKU 20V STARTER KIT

- Pre nerušenú prácu sú v balení pribalené dva 4Ah akumulátory
- Pevný úchop je zabezpečený vďaka ergonomicky tvarovaným rúčkam
- Bezkartáčový motor
- Napätie: 20V
- dĺžka lišty: 12"(30cm)
- Rýchlosť reťaze: 7,9m/s
- Vrátane 1ks reťaze a 1ks chrániča na reťaz
- Vrátane 2ks akumulátorov INGCO 4.0AH
- Vrátane nabíjačky INGCO
- Napätie nabíjačky: 220-240V 50Hz
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538621286

ZÍDE SA VÁM:
Reťaz na reťazovú pílu
1538621287

ZÍDE SA VÁM:
Lišta na reťazovú pílu
1538621288



+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 2X ZADARMO



UPOZORNENIE PRI VÁŠNU ZÁRADE



Píla reťazová INDUSTRIAL AKU 40V

- Bezkartáčový motor
- Napätie: 40V (20V+20V)
- Dĺžka lišty: 40 cm
- Funkcia rýchlej brzdy reťaze
- Automatické mazanie
- 1 ks 16" pílová reťaz
- 1 ks 16" lišta reťazovej píly
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**

1538640168

6 976051 7844 18



P20S
BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR

UŽ ČOSKORO!

P20S
BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR

Kosačka/Krovinorez AKU 40V

- Bezkartáčový motor
- Napätie: 40V (20V+20V)
- Otáčky bez zataženia: 0-5000 / 0-6500 ot./min
- Priemer rezného kotúča: 255 mm
- Priemer rezu silónu: 330 mm
- Priemer silónu MAX 2,0 mm okrúhle
- Dĺžka silónu: 4m
- Dve funkcie: kosenie trávy a kosenie kríkov
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S:

FBLI2001, FBLI2002, FBLI2003
1538622018

6 941640 1481 24

Výkonný bezkartáčový motor



Jednoduchá manipulácia pomocou ovládania na rukoväti

INDUSTRIAL URČENÉ PRE VAŠU ZÁŤAŽ



ZÍDE SA VÁM:

Cievka so silonom rezným 1,6 mm

- Náhradná cievka pre strunovú kosačku CGTLI20018 vrátane rezného silónu s priemerom 1,6 mm
- 4 kusy v balení 1538602020



Kosačka strunová AKU 20V

- Napájanie: akumulátor 20V Max
- Max. otáčky bez zaťaženia: 8200o/min
- Priemer sekania: 300mm
- Priemer kompatibilného rezného silónu: 1,6mm
- Dĺžka silónu max: 5m
- Funkcia kosenia rohov
- Rúčka s mäkkým úchytom, pomocná rukoväť na druhú ruku
- Teleskopické rameno 50-80cm, otočná hlava o 180°
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003 1538602018



6



produktové video



určené pre väčšiu záťaž



Lahká konštrukcia

Teleskopická rukoväť

Výkonný motor



2.0Ah

**+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 1X
ZADARMO**

Kosačka strunová AKU 20V STARTER KIT

- Napätie: 20V
- Max. otáčky bez zaťaženia: 8200ot./min
- Priemer rezu: 300 mm
- Lanko: 1,6 mm
- Dĺžka lanka: 5 m
- **Vrátane 1 ks akumulátora 2.0Ah**
- **Vrátane 1 ks nabíjačky INGCO (FCLI2001E)**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003 1538620301



6




P20S

Nožnice na živý plot s teleskop. rúčkou AKU 20V

- Napätie: 20V
- Max. rýchlosť : 2800 spm
- Dĺžka čepele: 460 mm
- Maximálny priemer strihaných konárov: 18mm
- čepeľ ostrená laserom
- Celková dĺžka max 2,4 m
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538621601

6 976051 784456



P20S

BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR



5.0Ah

+ NABÍJAČKA

+ BATÉRIA 2X ZADARMO



Výkonný 40 V bezkartáčový motor

Priemer až 46cm



Kosačka na trávku AKU 20V KIT

- Bezkartáčový motor LI-ION
- Napätie: 40V(20V+20V)
- Max. otáčky bez zaťaženia: 2800 ot./min
- Maximálny priemer rezu: 460 mm
- Rozsah výšky rezu: 30- 80 mm
- Výška rezacej pozície: 8 úrovní
- Kapacita koša: 60L
- 3 funkcie: vrecovanie/mulčovanie /bočné vyhadzovanie
- **Vrátane 2x 5.0Ah akumulátora INGCO**
- **Vrátane nabíjačky INGCO**

1538620186

6 976051 787716



URČENÉ PRE VAŠU ZÁHRADU



Kosačka na trávnu AKU 20V

- Bezkartáčový motor
- Napätie: 40V (20V+20V)
- Otáčky bez zataženia: 2800 ot./min
- Maximálny priemer : 460 mm
- Kapacita vrečka: 60L
- Rozsah výšky kosenia: 30-80 mm
- 3 funkcie: kosenie/mulčovanie/bočné vyhadzovanie
- 1 ks vreca na trávnu
- 1 ks mulčovacia zástrčka
- 1 ks bočný výsypný žľab
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**

1538620185



6 976051 786542



UŽ ČOSKORO!

P20S

Na nasávanie vody je vhodné použiť:

Redukcia

093417134

Hadica sacia 4 m/1"

25094114

Hadica sacia 7 m/1"

25094115



Pripojenie pomocou bežných konektorov alebo rýchlospojok

Jednoduchá obsluha



Vysoký výkon čerpadla



produktové video



Čerpadlo AKU 20V

- Napájanie : akumulátor 20V Max
- Max otáčky bez záťaže: 4500o/min
- Maximálny prúd: 21A
- Prietok max: 45L/min
- Pripojenie: 3/4"
- Vhodné na použitie: voda
- Nesmie sa používať na čerpanie benzínu a alkoholu
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538620011



6 94 1640 179869

Nožnice na živý plot AKU 20V STARTER KIT

- Ponúkajú pevný úchop vďaka dvom ergonomickým rúčkam a zabudovaným bezpečnostným spínačom
- Veľmi nízka hmotnosť vďaka odľahčenej konštrukcii a výkonnej 2Ah batérii
- Napätie: 20V
- Max. rýchlosť: 2800spm
- Dĺžka čepele: 460mm
- Maximálny priemer strihaných konárov: 18mm
- Čepel' ostrená laserom
- **Vrátane jedného akumulátora 2.0Ah INGCO**
- **Vrátane nabíjačky INGCO**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003, 1538620018



6 941640 144010

P20S

Ergonomické uchopenie

Lahká konštrukcia

Laserom ostrená čepel'



Dvojitý pohyb čepele



produktové video

Nožnice na živý plot

- bez akumulátora a nabíjačky
- 1538620019

bez akumulátora a nabíjačky



2.0Ah

+ NABÍJAČKA

+ BATÉRIA 1X ZADARMO



URČENÉ PRE VÁŠU ZÁRAD



P20S



Fukár na lístie AKU 20V STARTER KIT

- Napájanie: akumulátor 20V Max
- Max rýchlosť otáčok: 15000 o/min
- Priemerný prietok vzduchu: 8.5m³/min
- Maximálna rýchlosť vzduchu: 32m/s(115km/h)
- **Vrátane 1ks akumulátora INGCO 2.0AH**
- **Vrátane nabíjačky INGCO**
- **Napätie nabíjačky:220-240V 50Hz**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003, 1538620323



6 976051 782186

Vysoký výkon a objem fúkaného vzduchu

Lahká konštrukcia



2.0Ah

+ NABÍJAČKA

+ BATÉRIA 1X ZADARMO

P20S

BEZKARTÁČOVÝ
MOTOR

Možnosť nastavenia množstva fúkaného vzduchu

Lahká konštrukcia

Vysoký výkon vďaka
bezkartáčovému motoru



produktové
video

Fukár záhradný AKU 20V P20S

- Napájanie : akumulátor 20V Max
- Rýchlosť otáčok:15000 o/min
- Priemerný prietok vzduchu: 8.5m³/min
- Maximálna rýchlosť vzduchu:32m/s(115km/h)
- Nastavenie maximálnej výšky otáčok
- Jednoduchý dizajn - ľahká konštrukcia
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami rady INGCO P20S:
FBLI2001, FBLI2002, FBLI2003
1538620428



URČENÉ PRE VÁŠU ZÁHRADU



6 94 1640 16905 1



P20S

Pevné ergonomické uchopenie

Jednoduchá
manipulácia
variabilným
nastavením
rýchlosti

Príslušenstvo

Maximálny výkon kdekoľvek –
spolaľhivý aj na batériu

Miešadlo ručné AKU 20V

- Napätie: 20V
- Max. otáčky bez zaťaženia:0-650 ot./min
- Závit miešadla:M14
- Hliníková prevodovka
- Variabilná kontrola rýchlosti
- Balenie obsahuje:
- 1ks miešadla
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S:
FBLI2001, FBLI2002, FBLI2003
1538622001



6 925582 138900

P20S



Výkonný ventilátor pre intenzívne osvieženie a maximálny komfort pri práci



Ventilátor AKU 20V

- Napätie: 20V
- Priemer: 18 cm
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538602007



6 941640 177933



Čistič vysokotlakový AKU 20V

- Napätie: 20V
- Max. tlak: 24,8 bar
- Prietok: 2,8 l/min
- Systém automatického zastavenia
- 1 Súprava striekacej pištole s 2 vzormi
- 1 ks 6m prívodná hadica s rýchlospojku
- 1 ks 300ml penový výrobca
- 1 ks samonasávací konektor
- 1 ks prenosná taška
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**

1538620360



6 942141 812941

Príslušenstvo



UŽ ČOSKORO!

P20S

Vysoký sací výkon

Jednoduché čistenie a výmena filtra

Kvalitný filter
pre lepšiu filtráciu



Príslušenstvo



Vysávač ručný AKU 20V

- Napájanie : akumulátor 20V Max
- Kapacita zásobníka na prach: 0.5L
- Sací tlak: 9kpa
- Vrátane 1ks štrbinového nástavca, a 1ks prachového nástavca
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538621261



6 976051 786931



produktové
video



P20S



Vysoký svetelný výkon

Jednoduché nastavenie stojanu

Reflektor pracovný LED 20W AKU 20V

- Napájanie : akumulátor 20V Max
- Výkon svetla podľa rozptylu: 20W
- Svietivosť: prvý stupeň - 1800 lumenov, druhý stupeň - 900 lumenov
- Vrátane nastaviteľného stojanu, a praktického držadla
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538602025



6 941640 158994



Vhodné aj na zavesenie



produktové
video





produktové
video

Príslušenstvo



Pištol' tavná AKU 20V

- Napájanie : akumulátor 20V Max
 - Prietok lepidla: 15-18g/min
 - Kompatibilné tavné hmoty o priemere: 11-11.2mm
 - Doba zahrievania: 60s
 - Vrátať 3ks 150mm tavných tyčiek v balení
 - **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**
 - Kompatibilné s batériami rady INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003
- FBI2001, FBI2002, FBI2003
1538620010



6 925582 130010



UPIštol teplotvzdušná INDUSTRIAL AKU 20V

- bez akumulátora a nabíjačky
- 1538620031



6 942141 808975

! bez
akumulátora
a nabíjačky



Príslušenstvo



Pištol' teplotvzdušná INDUSTRIAL AKU 20V

- Napätie: 20V
 - Teplota: 30-300°C/30-550°C
 - Nastaviteľná teplota s LCD displejom pre presné ovládanie
 - 1 ks 5,0 Ah batéria (FBI2003)
 - 1 ks nabíjačka (FCLI2001E)
 - 1ks redukčnej trysky
 - 1 ks reflektorová tryska
 - 1 ks plochá tryska
 - 1 ks škrabka
 - Balené v prenosnom kufríku
- 1538620035



6 942141 808869



+ NABÍJAČKA
+ BATÉRIA 1X
ZADARMO

UŽ ČOSKORO!

Pištol teplovzdušná INDUSTRIAL AKU 20V

- bez akumulátora a nabíjačky

1538620060



6 942 14 1 8 16048



**! bez
akumulátora
a nabíjačky**

UŽ ČOSKORO!

Príslušenstvo



Pištol teplovzdušná INDUSTRIAL AKU 20V

- Napätie: 20V
- Teplota: 300/550°C
- Prietok vzduchu: 100/200 L/min
- 1 ks 4,0 Ah batéria (FBLI20021)
- 1 ks nabíjačka (FCLI2001)
- 1ks redukčnej trysky
- 1 ks reflektorová tryska
- 1 ks plochá tryska
- 1 ks škrabka
- **Balené v prenosnom kufríku**

1538620065



6 942 14 1 8 18608



**X1
4.0Ah**

+ NABÍJAČKA

**+ BATÉRIA 1X
ZADARMO**

P20S

Lampa pracovná AKU 20V

- Napätie: 20V
- Výkon LED: 22,5W
- Lumeny: Vysoké:2000 stredné:1400, Nízke:800
- L3 režimy jasů
- Hlavu LED lampy je možné otáčať o 130°
- **Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia**

1538620880



6 942 14 1 8 02720



P20S

UŽ ČOSKORO!

P20S



Nastavenie smeru svietenia

90°

Praktický hák pre zavesenie svietidla

Hlinikové puzdro svietidla

AL

Lampa pracovná AKU 20V

- Napätie: 20V
- LED disipácia energie: 5W
- Lumén: 270±10%
- Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Kompatibilné s batériami série INGCO P20S: FBI2001, FBI2002, FBI2003

1538602038



6 941640 167170



URČENÉ PRE VACHTU A STAV



Pridavné svetlo

Nastaviteľná ergonomická rúkoväť

Praktické balenie

**Skrutkovač + sada bitov
19 dielna AKU 4V**

- so vstavanou batériou, 1/4", max: 240 ot./min, Max: 4 Nm
- Rukoväť nastaviteľná v dvoch polohách
- Integrované pracovné svetlo
- Balenie obsahuje:
- 16 ks bitov 25mm Cr-V+ držiak
- 2 ks bitov Cr-V 50mm+ držiak
- 1ks konektor

1538700442



6 976051 783046

Príslušenstvo



Skrutkovač + sada bitov AKU 4V

- Napätie: 4V
- Šesťhranná stopka: 1/4"
- Otáčky bez zaťaženia: 240 ot./min
- Maximálny krútiaci moment: 4 N.m
- Rukoväť nastaviteľná v dvoch polohách
- Nabíjanie pomocou kábla USB typu C (kábel sa predáva samostatne)
- Integrované pracovné svetlo
- 20 ks bitov 25mm Cr-V+držiak
- 2 ks bitov Cr-V 50mm+držiak
- 1 ks bit Cr-V 74 mm
- 1ks konektor
1538704425



6 942141 806483

UŽ ČOSKORO!



Skrutkovač + sada bitov AKU 8V

- Napätie: 8V, vstavana bateria
- Šesťhranná stopka: 6,35 mm
- Otáčky bez zaťaženia: 220 ot./min
- Maximálny krútiaci moment: 6 Nm
- Nastavenia krútiaceho momentu: 15+1
- Rukoväť nastaviteľná v dvoch polohách
- Nabíjanie pomocou kábla USB typu C (kábel sa predáva samostatne)
- Integrované LED pracovné svetlo
- 10 ks bitov Cr-V 25 mm + držiak (SL4\SL6\PH1\PH2\PH3\PZ1\PZ2\PZ3\T20\T25)
- 1ks 60mm konektor
- 4 ks vrtákov HSS so šesťhrannou stopkou (2.0\2.5\3.0\4.0)
- 1 ks CRV PH2
- 1 ks CRV "
- 1538708025



6 976051 787334

UŽ ČOSKORO!



S12

TYP-C

1m



Kábel nabíjací

- Kábel nabíjací 1m USB-A do USB-C INGCO
- Dĺžka kábla: 1m
- Max. nabíjací prúd: 3A

1538700001



6 925582 126204



Univerzálne upevnenie – praktický hák na zavesenie a silný magnet pre pevné uchytenie svetidla kdekoľvek.

Výkon až 300 Lumenov



Vstavaný Li-Pol akumulátor je moderný typ dobíjateľnej batérie



Lampa pracovná AKU 3,6V

- Vstavaný Li-pol akumulátor 3,6V
- 300 Lumenov ±10%
- LED výkon: 3.5 W
- Vráťanu USB kábla / bez USB nabíjačky



6 941640 158000



800W



Výkonný motor

Obojstranný chod

Jednoduché nastavenie rukoväte a upínanie vrtáku pomocou SDS

ZÍDE SA VÁM:

Vrtáky
1534502052



Príslušenstvo



Kladivo vrtacie

- Napätie: 220-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 800W
- Otáčky bez zaťaženia: 0-1100 ot./min
- Rýchlosť úderov: 0-4000 bpm
- Energia nárazu: 2,5 J
- Obojstranný chod
- Nastaviteľná pomocná rukoväť
- Max. kapacita vrtania: Betón: 26 mm, Oceľ: 13 mm, Drevo: 30 mm
- Systém skľučovadla SDS+
- Balenie obsahuje: 3x vrták a 2x dláto
- S jednou sadou uhlíkov
- V praktickom plastovom kufříku



6 925582 142273

1538509028

1100W



Kovové skľučovadlo

Hliníková prevodovka

Jednoduché nastavenie smeru a rýchlosti vrtania

Príklepová vrtačka

- Napätie: 220-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 1100W
- Otáčky bez zaťaženia: 0-2800 ot./min
- Max. kapacita vrtania: 13 mm
- Variabilné ovládanie rýchlosti
- Prepínač vpred / vzad
- Funkcia kladiva
- Hliníková prevodovka
- S jednou sadou uhlíkov



6 928073 604458

1538511008



URČENÉ PRE VACŠIU ZATAŽ

Kladivo vŕtacie

- Napätie: 220-240V~ 50/60Hz
- Príkón: 1500W
- Max. otáčky bez zaťaženia: 850o/min
- počet úderov: 4400 ú/min
- Energia úderu: 5.5J
- Maximálna kapacita vŕtania:
Betón: 32 mm
Oceľ: 13 mm
Drevo: 40 mm
- SDS+ systém sklučovadla
- Anti-vibračný systém
- Balenie obsahuje:
3 ks vŕtákov
2 ks dlát
- S jednou sadou uhlíkov
1538550028



6 925582 126495

SDS+ skľučovadlo

ergonomická rukoväť
znižuje vibrácie

1500W



výkonný motor
1500 W

URČENÉ PRE VÄČŠIU ZATAŽ



680W

Kovové skľučovadlo

Rýchle nastavenie
rukoväte

Jednoduché nastavenie
smeru a rýchlosti vŕtania

Vŕtačka príklepová

- Napätie: 220-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 680W
- Otáčky bez zaťaženia:
0-3000 ot./min
- Priemer vŕtáka 13 mm
- Variabilné ovládanie rýchlosti
- Prepínač vpred/vzad
- Funkcia kladiva
- 1538506808



6 941640 166852




810W



Príklepová vŕtačka

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon: 810W
- Otáčky bez zaťaženia: 0-2800 ot./min
- Max. kapacita vŕtania: 13 mm
- Funkcia kladiva
- 1 sadou uhlíkových kefiiek navyše

1538508108




6

94 1640 136 190

UŽ ČOSKORO!


1700W



Kladivo búracie

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon: 1700W
- Rýchlosť nárazu: 1900 bmp
- Nárazová sila: 50J
- HEX systém skľučovadla
- 14 kg demolačné kladivo
- 1 ks dlát
- 1 sadou uhlíkových kefiiek navyše
- Zabalené v prenosnom kufříku

1538570068



6

94214 809293

UŽ ČOSKORO!

1800W

Píla pokosová s poťahom

- Napätie: 220-240V~50Hz
- Výkon: 1800W
- Max. otáčky bez zaťaženia: 5300o/min
- Rozmer kotúča: 255mmx25.4mm
- Paralelné dvojité klzné koľaje
- Max.kapacita rezu: 89 mm x 320 mm
- Nastavenie náklonu, aj uhla rezu
- 0°/0°: 89mm x 320mm
- 45°/0°: 42mm x 320mm
- 0°/45°: 89mm x 210mm
- 45°/45°: 42mm x 210mm
- S jednou sadou uhlíkov, 2ks predĺžovacích podporných ramien, 1 ks rezného kotúča,
- Vak na prach

1538580017



URCENÉ PRE VACŠIU ZATAŽ



Dvojité koľajnice zabezpečujú presné riadenie posuvu

Variabilne nastaveniu uhla rezu a jeho sklonu

6 941640 186713

750W

Pevná vodiaca lišta s nastavením uhla rezu

Ergonomické uchopenie

Rýchle nastavenie zanorenia kotúča

Píla multifunkčná

- Napätie: 220-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 750W
- Otáčky bez zaťaženia: 4700 ot./min
- Nastavenie uhla pozdĺžneho rezu do 45°
- Hĺbka rezu 31 mm
- Hĺbka rezu: 45 stupňov: 31 mm, 90 stupňov: 47 mm
- Balenie obsahuje: 1 ks rezný kotúč na drevo TCT 125 x 22,5 mm, 1 ks diamantového rezacieho kotúča 125 x 22,5 mm, s jednou sadou uhlíkov

1538501251

Príslušenstvo



6 941640 163554



1600W



**produktové
video**



Rýchle nastavenie
zanorenia kotúča



Robustná konštrukcia

Pevná vodiaca lišta
s nastavením uhla rezu

Píla okružná

- Napätie: 220-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 1600W
- Rýchlosť bez zaťaženia: 5000 ot./min
- Priemer rezného kotúča: 185 x 20 mm
- Kapacita rezu: 45 stupňov: 45 mm, 90 stupňov: 65 mm
- Nastaviteľná hĺbka rezu
- Nastaviteľné šikmé rezanie
- Robustná konštrukcia
- Balenie obsahuje: 1 ks rezný kotúč 185 mm, 1 x sada uhlíkov 1538518568



6 925582 126112



URČENÉ PRE VACŠIU ZATAŽ



Príslušenstvo



Nastavenie predrezávania

Ergonomická rukoväť
pomáha znižovať vibrácie

800W

Píla priamočiara

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon: 800W
- Max. otáčky bez zaťaženia: 800-3000o/min
- Kapacita rezu:
- Drevo: 100 mm
- Oceľ: 10 mm
- Variabilná kontrola rýchlosti
- 4 stupňová funkcia kyvadla
- Hliníková základňa
- Balenie obsahuje: 5 ks pílových kotúčov
- S jednou sadou uhlíkov 1538580028



6 925582 122800



Výkonný motor

Nadstavec pre odsávanie pilín

Praktické posuvné meradlo



URČENÉ PRE VACŠIU ZATAŽ



570W

ZÍDE SA VÁM:

List pílový na kov

1534200118

List pílový na drevo

1534200111

List pílový mix

1534200051



Píla priamočiara

- Napätie: 220-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 570W
- Otáčky bez zaťaženia: 800-3000 ot./min
- Kapacita rezu: Drevo: 65 mm, Oceľ: 8 mm
- Variabilné ovládanie rýchlosti
- 4 stupňová funkcia predrezávania
- Balenie obsahuje: 3 ks pílových listov na drevo, 1 sada uhlíkov

1538557028



URČENÉ PRE VÄČŠIU ZATAŽ

Príslušenstvo



Ergonomické uchopenie

Možnosť pripojenia na vysávač

Viacstupňové nastavenie predrezávania



1200W



Ergonomická rukoväť pre zníženie vibrácií s aretačným tlačidlom spúšte

Píla chvostová

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Príkion: 1200W
- Max. otáčky bez zaťaženia: 1000~2800 o/min
- Maximálna hĺbka rezu:
Drevo: 210mm
Oceľ: 20mm
Hliník: 10mm
- Variabilná kontrola rýchlosti
- integrované pracovné svetlo
- Balenie obsahuje:
1 ks pílového listu na kov
1 ks pílového listu na drevo
S jednou sadou uhlíkov
1538512001

Integrované svetlo

Rýchlopínací mechanizmus pílových listov



6 941640 180025



URČENÉ PRE VACŠIU ZATAŽ

Príslušenstvo



300W

Variabilné nastavenie otáčok

Možnosť pripojiť vysávač na odsávanie prachu

Jednoduché uchopenie nadstavcov pomocou priloženého imbusového kľúča

Príslušenstvo



Multifunkčná brúska a píla v jednom


- Napätie: 220-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 300W
- Otáčky bez zaťaženia: 10000-20000 ot./min
- Balenie obsahuje: 1 ks flexibilnej škrabky, 1 ks rezacieho pílového listu, 1 ks segmentového pílového listu, 1 ks delta podložky, 3 ks brúsnych papierov
1538503008



produktové video



URČENÉ PRE VACŠIU ZATAŽ



6 925582 127027



750W

Brúska uhlová

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon: 750W
- Rýchlosť bez zaťaženia: 12000 ot./min
- Priemer kotúča: 115 mm
- Závit vretena: M14
- S 1 ks prídavnou rukoväťou



6 941640 165190



UŽ ČOSKORO!

Brúska uhlová

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon: 2400W
- Otáčky bez zaťaženia: 6400 ot./min
- Priemer kotúča: 230 mm
- Závit vretena: M14
- S 1 ks prídavnou rukoväťou
- S 1 sadou uhlíkových kefiiek navyše



6 925582 132267



UŽ ČOSKORO!

900W

ZÍDE SA VÁM:

Kotúč rezný kov

1534121251



Výkonný 900 W motor




Pre kotúče do 125 mm

Brúska uhlová

- Napätie: 220-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 900W
- Rýchlosť bez zaťaženia: 12000 ot./min
- Priemer kotúča: 125 mm
- Závit vretena: M14
- Uchytenie pomocnej rúčky
- Pre pravú aj ľavú stranu
- S prídavnou rukoväťou

1538591028



240W

Ergonomické uchopenie pre uľahčenie práce a zníženie vibrácií



produktové video



Príslušenstvo



5x



Pevne a rýchle uchytenie brúsneho papiera

Brúska dlaňová

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Príkion: 240W
- Max. otáčky bez zaťaženia: 14000o/min
- Podstava: 110 mm x 100 mm
- Balenie obsahuje: 5 kusov brúsnych papierov

1538502416



URČENÉ PRE VACŠIU ZATAŽ



Brúska MINI

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon: 130W
- Otáčky bez zaťaženia: 10000-35000 ot./min
- Veľkosť klieštiny: 3,2 mm/2,3 mm
- Variabilné ovládanie rýchlosti
- 1ks ohybný hriadeľ
- So 109 ks príslušenstva
- S 1 sadou uhlíkových kefiiek navyše

1538513328



6 941640 195388

130W



Príslušenstvo



UŽ ČOSKORO!

2000W



Široká tryska s príslušenstvom

Jednoduché nastavenie

Príslušenstvo

Pistoľ teplovzdušná

- Napätie: 220-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 2000W
- Teplota: 50°C/380°C/550°C
- Prietok vzduchu: 450/300/450 L/min
- Pogumované časti pištole poskytnú pevný úchop
- V balení sú pribalené 3 druhy trysiek a škrabka pre opaľovaný materiál

1538520047



6 941640 180315



URČENÉ PRE VÁČNIU ZATAŽ



20W (Max. 100W)



produktové
video



Príslušenstvo



2 kusy v balení

Pišťol' tavná

- 220-240V~50Hz
- Výkon 20W (MAX 100W)
- Prietok taveného lepidla: 13-18g/min
- Vhodné tyčinky s priemerom 11 mm
- Balenie obsahuje: 2ks tyčieniek 150 mm

1538500148



6 925582 126501

45W (MAX. 250W)




Príslušenstvo



Pišťol' tavná INDUSTRIAL

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon: 45W
- Priemer tyčinky: 11,2 mm
- 8 ks 150 mm lepiacich tyčieniek

1538500408



6 942141 813016

UŽ ČOSKORO!

450W



Pištol striekacia INDUSTRIAL

- Napájanie 220-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon:450W
- Striekací tlak:0.1-0.2Bar
- Max. prietok:380ml/min, Max. viskozita:50DIN-s, nádoba na farbu:800ml
- Pištol INGCO používa nízkotlakú techniku pre jemnejšie a rovnomernejšie nanášanie farby



6 928073 607206


UŽ ČOSKORO!

400cc



Pištol striekacia

- Vzduchová, tryska: 1,5 mm
- Kapacita nádoby: 400 ccm
- Koliteľná tryska: 1,2-1,8 mm
- Prevádzkový tlak: 3-4 bar



6 928073 603246

UŽ ČOSKORO!

450W



**produktové
video**

Nastavenie smeru
a tvaru striekaného prúdu



Jednoduché nastavenie
množstva striekanej farby


Ergonomické uchopenie

Príslušenstvo



Pištoľ striekacia

- Napájanie 220-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon: 450W
- Striekací tlak: 0.1-0.2Bar
- Max. prietok: 380ml/min
- Max. viskozita: 50DIN-s
- Kapacita zásobníka na farbu: 800ml
- Balenie obsahuje pohárik na meranie viskozity, ihlu na čistenie trysky



6 925582 125719



URČENÉ PRE VÄČŠIU ZATAŽ



1400W

Ergonomické uchopenie

Vysoký výkon pre rôzne aplikácie



Praktické LED svetlo



Príslušenstvo



Miešadlo stavebné

- napätie 220-240V~50Hz
- výkon 1400W
- rýchlosť bez zaťaženia: 0-500 ot./min./0-750 ot./min
- hliníková prevodovka
- integrované pracovné svetlo
- závit miešacej tyče: M14
- 1 ks miešacej hlavice
- 1 sada uhlíkových kefiiek



6 925582 135107



URČENÉ PRE VÄČŠIU ZATAŽ

1000W

 **MOKRÉ**
 **SUCHÉ**

VYSÁVANIE

ZÍDE SA VÁM:

Filter Sáčok

1538512203

Filter Klobúk

1538512204

Sáčok papierový

1538512205

Možnosť fúkania
vzduchu

Príslušenstvo

Vysoký výkon

**Vysávač viacúčelový nerez,
na mokrosuché vysávanie**

- Napätie: 220V-240V~50Hz
- Vstupný výkon: 1000W
- Kapacita nádoby: 12L
- Vákuum: 15KPa+
- Priemer sacej hadice: 32 mm
- Dĺžka sacej hadice: 1,5 m
- Funkcia fúkania vzduchu





6 94 1640 186720

12L



1400W

 **MOKRÉ**
 **SUCHÉ**
VYSÁVANIE

Zásuvka na pripojenie súbežne
bežiacieho zariadenia

Výkonný motor pre
efektívne mokré aj suché
vysávanie

**Vysávač viacúčelový
na mokrosuché
vysávanie**

- Napätie: 220V-240V~50/60Hz
- Príkion: 1400W
- Prúdenie vzduchu: 1.9CBM/Min
- Vákuový tlak: 16-18KPa
- Kapacita prachu: 30 L
- Materiál nádoby:
nehrdzavejúca oceľ
- Dĺžka kábla: 1.8 m
- Balenie obsahuje:
1ks flexibilná hadica
1ks kefa na podlahu
1ks plastovej hadice
1ks HEPA filter



6 928073 606834



URČENÉ PRE VACŠIU ZATAŽ



Príslušenstvo

30L

Nerezová nádoba



 **MOKRÉ**
 **SUCHÉ** **VYSÁVANIE**

12L

**Filter HEPA
pre vysávač**

vhodné pre vysávač VC14122
UVC14122 VC14301 UVC14301
úroveň filtra: F8
1538512203

6 925582 123227



Vysávač viacúčelový na mokrosuché vysávanie

- Napätie: 220V-240V~50/60Hz
- Vstupný výkon: 800W
- Kovová nádrž
- Kapacita prachu: 12L
- 1,5 m flexibilná hadica
- 1ks plastová podlahová kefa
- Dĺžka kábla 2,3m
- HEPA filter
- Mokrú a suchú čistenie

1538514122

6 925582 131048



Príslušenstvo



UŽ ČOSKORO!

1600W

Výkonný motor pre kontinuálny výkon čističa

Príslušenstvo



Flexibilná hadica 5 m pre slobodu pri práci



Vysokotlakový čistič

- Napätie: 220-240V~50/60Hz
- Motor s uhlíkovou kefou
- Príkon: 1600W
- Maximálny tlak: 140 Bar (2030PSI)
- Prietok: 5.5L/min
- Autostop systém
- Balenie obsahuje:
 - 1ks pištoľ na striekanie vody
 - 1ks 5 m super flexibilnú vysokotlakovú hadicu
 - 1ks skrutka na prívod vody

1538516008

6 942141 805776



750W

Jednoduché nastavenie vypnutia /zapnutia pomocou pripojeného plaváku


Praktické madlo

Variabilné pripojenie hadíc rôzneho priemeru až do 1"

Čerpadlo kalové

- Napätie 220V-240~50Hz
- Menovitý výkon: 750W
- Max. prietok: 217L/min
- Maximálna hĺbka: 7 m
- Priemer potrubia: 1"
- Vinutie motora z medeného drôtu
- S plavákovým spínačom
- Na špinavú vodu

1538507508



1000W

Zopnutie čerpadla riadené hladinovým plavákom

Rukoväť pre pohodlnú a jednoduchú manipuláciu

Priemer potrubia až 2"

Čerpadlo kalové

- Napätie: 220V-240~50Hz
- Menovitý výkon: 1000W
- Motor z medeného drôtu
- Kábel dĺžky 9m
- S plavákovým spínačom
- Max. prúdenie: 333L/min
- Max.hĺbka:7m
- Priemer potrubia:2"
- na špinavú vodu

1538510001



140PSI

Príslušenstvo



Manometer pre presné nastavenie tlaku

Lahká a prenosná konštrukcia

Kompresor AUTO

- Napätie: 12V
- Prúd: 10A
- Maximálny tlak: 140PSI/10BAR
- Maximálny prietok vzduchu: 35 l/min
- Integrované pracovné svetlo
- 1ks 3m kábla so zapalovačom
- 1 ks svoriek na batérie
- 4ks adaptérov

1538701408



produktové video



Vstavané svetidlo

12/24V
9/4A

Lahká a prenosná konštrukcia

Nabíjačka na autobatérie

- Vstupné napätie : 1~220-240V
- Frekvencia(Hz): 50/60
- Nabíjacie napätie: 12/24V
- Menovitý prúd: 9/4A
- Špičkový prúd: 12A
- Referenčná kapacita batérie: 28-180 Ah
- Trieda izolácie: H

1538701601



Pre 12 V aj 24 V autobatérie



CHCETE VEDIET AKO TO FUNGUJE? NASKENUJTE QR KÓD!



produktové
video



produktové
video



produktové
video



produktové
video



produktové
video



produktové
video



produktové
video



produktové
video



produktové
video



produktové
video

Štipacie kliešte

bočné, chrómvanádiová oceľ, s dlhou pákou, antikoročná úprava, ergonomická trojfarebná TPR rukoväť, dĺžka 160 mm

1531128160



NOVINKA



Štipacie kliešte

bočné, chrómvanádiová oceľ, antikoročná úprava, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531128168 160 mm

1531128188 180 mm



6 925582 120493

6 925582 120509



Štipacie kliešte

HEAVY DUTY

bočné, chrómvanádiová oceľ, antikoročná úprava, dĺžka 180 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531228188



6 925582 120530



Štipacie kliešte na káble

bočné, materiál uhlíková oceľ, čierna a lesklá rukoväť, dĺžka 200 mm

1531200208



6 925582 104318

NOVINKA



Štipacie kliešte

čelné, chrómvanádiová oceľ, antikoročná úprava, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť, 200 mm

1531612200



6 928073 675519



Štipacie kliešte

čelné, chrómvanádiová oceľ, antikoročná úprava, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť, 160 mm

1531628160



6 928073 676110



Kliešte štipacie čelné

INDUSTRIAL

veľkosť 180 mm, Cr-V

1531602180



6 928073 711064



Štipacie kliešte

čelné, chrómvanádiová oceľ, ergonomická trojfarebná TPR rukoväť, dĺžka 200 mm

1531628200



6 941640 172303

NOVINKA



Rabicové kliešte

chrómvanádiová oceľ, antikoročná úprava, plastová rukoväť

1531602200 200 mm

1531602230 228 mm

1531602250 250 mm



6 928073 675472

6 928073 675489

6 928073 675496



Rádiové kliešte

zahnuté, chrómvanádiová oceľ, antikoročná úprava, dĺžka 160 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531428168



6 925582 120523




Rádiové kliešte

rovnné, chrómvanádiová oceľ, antikoročná úprava, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531328168 160 mm

1531328208 200 mm



6 925582 120516

6 925582 151077



Radiové kliešte

bočné, materiál chrómvanádiová oceľ, s teflonovým povrchom, antikoročná úprava, ergonomická trojfarebná TPR rukoväť, dĺžka 215 mm

1531358200



6 97605 1 783176

NOVINKA



Kombinované kliešte

čelné, materiál chrómvanádiová oceľ, s teflonovým povrchom, antikoročná úprava, dĺžka 200 mm

1531025200



6 97605 1 782865

NOVINKA

8 v 1



Štipacie kliešte

čelné, chrómvanádiová oceľ, s teflonovým povrchom, antikoročná úprava, dĺžka 215 mm

1531658200



6 97605 1 783183

NOVINKA



Štipacie kliešte

čelné MINI

mini štipacie čelné kliešte, leštená úprava, celková dĺžka len 115 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531918115



6 925582 150704



Štipacie kliešte

bočné MINI

mini štipacie bočné kliešte, leštená úprava, celková dĺžka len 115 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531928115



6 925582 150803



Rádiové kliešte MINI

mini rádiové kliešte, leštená úprava, celková dĺžka len 115 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531938115



6 925582 150759



Zahnuté rádiové

kliešte MINI

mini rádiové zahnuté kliešte, leštená úprava, celková dĺžka len 115 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531948115



Očkové kliešte MINI

mini očkové kliešte, leštená úprava, celková dĺžka len 115 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531968115



Dlhé kliešte MINI

ploché kliešte, leštená úprava, celková dĺžka len 115 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531958115



Kombinované

kliešte MINI

miniatúrne kombinované kliešte, leštená úprava, celková dĺžka len 115 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531908115




Kliešte na segerové krúžky

zahnuté, z karbónovej ocele, dĺžka 180 mm, pohodlná rukoväť, priemer konca hlavy 1,8 mm

1531461804 vnútorné

1531461802 vonkajšie



Kliešte na segerové

krúžky

vonkajšie, z karbónovej ocele, dĺžka 180 mm, pohodlná rukoväť, priemer konca hlavy 1,8 mm, rovné

1531411801



Kliešte na segerové

krúžky

vnútorné, z karbónovej ocele, dĺžka 180 mm, pohodlná rukoväť, priemer konca hlavy 1,8 mm, rovné

1531411802



Kliešte na segerky

kliešte na krúžky zahnuté - vonkajšie, z karbónovej ocele, dĺžka 180 mm, pohodlná rukoväť

1531461803



Rádiové kliešte

6 v 1, materiál chrómvanádiová oceľ, s antikoroúznou úpravou, ergonomická trojfarebná TPR rukoväť, dĺžka 200 mm

1531328200



NOVINKA

6 v 1



Kliešte rádiové

INDUSTRIAL

veľkosť: 8"/200 mm, materiál: Cr-V, s krimpovacou funkciou, s funkciou držiaka nechťov, s funkciou kľúča

1531328201



Kombinované kliešte

materiál chrómvanádiová oceľ, s dlhou pákou, antikoroúzna úprava, ergonomická trojfarebná TPR rukoväť, dĺžka 180 mm

1531028180



NOVINKA



Kliešte kombinované

uhlíková oceľ

1531008188 180 mm

1531008208 200 mm



Kombinované kliešte

chrómvanádiová oceľ, s dlhou pákou, antikoroúzna úprava, ergonomická trojfarebná TPR rukoväť

1531058180 180 mm

1531058200 200 mm



NOVINKA



Kombinované kliešte

z chrómvanádiovej ocele, antikoroúzna úprava, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531028168 160 mm

1531028188 180 mm

1531028208 200 mm



Štiepacie kliešte

chrómvanádiová oceľ, s teflonovým povrchom, antikoroúzna úprava, ergonomická trojfarebná TPR rukoväť, dĺžka 200 mm

1531158200



NOVINKA



Sada klieští

4ks v praktickom organizéri
1x SIKO kliešte 250 mm
1x kombinované kliešte 200 mm
1x bočné štipacie kliešte 180 mm
1x rádiové kliešte 160 mm

1534010041



Sada klieští

3 kusy klieští, chrómvanádiová oceľ, antikorózna úprava, ergonomická TPR rukoväť, kombinované kliešte 200 mm + štipacie bočné kliešte 160 mm + rádiové kliešte 160 mm

1531008318



Sada klieští

kombinované kliešte, štipacie bočné kliešte, rádiové kliešte, z chrómvanádiovej ocele, antikorózna úprava, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531002831



Kliešte sada

3 ks sada klieští zahŕňajú: 160mm kombinované kliešte
160mm kliešte s dlhým nosom 200mm diagonálne strihacie kliešte

1531083180



Odizolovacie kliešte

čelné, s funkciou strihania kábla, celková dĺžka 175 mm, šírka 85 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531515608



Odizolovacie kliešte

čelné, s funkciou strihania kábla, celková dĺžka 160 mm, šírka 85 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531528160



Odizolovacie kliešte

s funkciou stlačenia kábla, dĺžka 215 mm, ergonomická dvojfarebná rukoväť, vhodné na 7 rôznych hrúbok kábla

1531500851



Kliešte odizolovacie INDUSTRIAL

veľkosť: 254 mm, s ostrou hranou na rezanie drôtu, s funkciou stlačenia, odizolovania drôtov

1531500101



Kliešte automatické odizolovacie

veľkosť 210 mm, multifunkčné zariadenie 3v1, odizolovanie, strihanie a krimpovanie, zlisujete izolované koncovky 0,5-6 mm², zlisujete neizolované koncovky: 0,5-6 mm², zalisujete zapalovacie svorky: 7-8 mm²

1531502418



Kliešte univerzálne

veľkosť: 10"/250 mm, navrhnuté pre náročné rezanie drôtu, uhlová hlava pre osetové rezanie

1531602508



Kliešte krimpovacie

používa sa na krimpovanie koncoviek sieťovej linky a telefónnej linky, tri funkcie: krimpovanie, odizolovanie, rezanie, 200 mm

1531502468



Rýchlopínacie kliešte

čeluste v tvare C, uhlíková oceľ, celková dĺžka 230 mm, ovládací šrób na nastavenie hrúbky materiálu, páka pre rýchle odistenie

1531700211



Rýchlopínacie kliešte

rovne, uhlíková oceľ, celková dĺžka 250 mm, ovládací šrób na nastavenie hrúbky materiálu, páka pre rýchle odistenie

1531700110



Rýchlopínacie kliešte

zahnuté, uhlíková oceľ, celková dĺžka 250 mm, ovládací šrób na nastavenie hrúbky materiálu, páka pre rýchle odistenie

1531700210



Rýchlopínacie kliešte

rovné dlhé čeluste, uhlíková oceľ, celková dĺžka 230 mm, ovládací šrób na nastavenie hrúbky materiálu, páka pre rýchle odistenie

1531700209



6 925582 125832



Kliešte pákové

veľkosť: 200 mm, čierna povrchová úprava a leštenie

1531700808



6 925582 121551



Pákové kliešte

kalené čeluste z chrómvanádiovovej ocele, ergonomicky tvarovaná dvojfarebná TPR rukoväť

1531700812 300 mm

1531700814 350 mm

1531700818 450 mm

1531700824 610 mm

1531700830 760 mm

1531700836 900 mm



6 925582 115581



6 925582 116779



6 925582 116786



6 925582 117097



6 925582 117103



6 925582 117349



SIKO kliešte

nastaviteľné, chrómvanádiová oceľ, antikoročná úprava, dĺžka 250 mm, max šírka uchopenia 50 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531728251



6 925582 132281



SIKO kliešte

nastaviteľné, chrómvanádiová oceľ, antikoročná úprava, dĺžka 250 mm, max šírka uchopenia 40 mm, ergonomická dvojfarebná TPR rukoväť

1531728258



6 925582 130720



SIKO kliešte

nastaviteľné, uhlíková oceľ, antikoročná úprava, dĺžka 400 mm, plastová rukoväť, max. šírka uchopenia 50 mm

1531704400



6 925582 128857



SIKO kliešte

nastaviteľné, dĺžka 300 mm, uhlíková oceľ, antikoročná úprava, plastová rukoväť

1531703300



6 928073 679562



SIKO kliešte

nastaviteľné, uhlíková oceľ, antikoročná úprava, dĺžka 300 mm, plastová rukoväť

1531704300



6 925582 128864



Hasák so spodnou maticou

z uhlíkovej ocele, drážkované čeluste, rýchle a jednoduché nastavenie rozteče pomocou matice

1532004013 čeluste 40 mm / 45°

1532004011 čeluste 40 mm / 90°



6 925582 136951



6 925582 115925



Hasák so spodnou maticou

z uhlíkovej ocele, drážkované čeluste, rýchle a jednoduché nastavenie rozteče pomocou matice

1532004153 čeluste 55 mm / 45°

1532004151 čeluste 55 mm / 90°



6 925582 136708



6 925582 115949




Kliešte nitovacie

veľkosť: 10,5", 360 stupňov rotácie v hlave, použiteľný nit 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

1531800106



6 925582 128079



6 925582 128079



6 925582 128079



6 925582 128079



6 925582 128079



6 925582 128079



6 925582 128079



Nitovacie kliešte

hliníková zliatina, pre nity 2,4/3,2/4/4,8 mm, celkom 260 mm

1531800108



6 941640 155634



6 941640 155634



6 941640 155634



6 941640 155634



6 941640 155634



6 941640 155634



6 941640 155634



6 941640 155634



Nitovacie kliešte

ALU PROFI

hliníková zliatina, na nity 2,4/3,2/4,0/4,8 mm, dĺžka kliešti 265 mm, rúčky z TPR plastu pre lepšie uchopenie

1531800105



6 928073 684122




Nitovacie kliešte

oceľové, ručné, na nity 2,4/3,2/4,0/4,8 mm, dĺžka kliešti 255 mm

1531800101



6 928073 661215



6 928073 661215



6 928073 661215



6 928073 661215



6 928073 661215



6 928073 661215



6 928073 661215



Nitovacie kliešte

pákové kliešte s hliníkovým telom, dĺžka 330 mm

1531800131



Kliešte na PVC trúbky

celokovové kliešte na strihanie PVC trúbiek priemeru 3-42 mm, čeľuste z chrómvanádiovej ocele, prevodový mechanizmus, funkcia automatického otvorenia, celková dĺžka 193 mm

1531800543



Kliešte na PVC trúbky

celokovové kliešte na strihanie PVC trúbiek, priemeru 3 - 35 mm

1531800535



Dierovacie kliešte

PVC rukoväť, veľkosti dierovacích otvorov: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm

1531500028



NOVINKA

Náradie sada INDUSTRIAL

sada 7 ks, kombinované, nastaviteľné, štipacie

1534023036



Náradie sada

sada klieští 5 ks,

1 ks zaistovacie kliešte so zakrivenou čeľusťou 7",
1 ks 9" uzamykacie kliešte s dlhým nosom,
1 ks 10" zaistovacie kliešte so zakrivenou čeľusťou,
1 ks 10" kliešte s priamou čeľusťou
1 ks 11" C-svorka zaistovacia kliešte

1534023091



Nôž na káble

odblankovací, nehrdzavejúca oceľ, povrch pieskovaný, dĺžka 200 mm

1535382001



NOVINKA



Skúšačka - skrutkovač

testovacie napätie: AC 100-500V, hrot 3x140 mm

1533314080



6 925582 114971



Plochý skrutkovač

z vysokokvalitnej ocele S2, magnetický hrot, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami

1533314100 4x100 mm

1533315100 5x100 mm

1533318200 8x200 mm



Plochý skrutkovač

z vysokokvalitnej ocele S2, magnetický hrot, rozmer 6,5x150 mm ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami

1533316150



Skrutkovač plochý INDUSTRIAL

hrot: štrbinový SL4 (magnetický), dĺžka 100 mm, šírka 4 mm

1533304100



Križový skrutkovač PH

z vysokokvalitnej ocele S2, má magnetický hrot, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami

1533320075 3x75 mm PH0

1533321100 5x100 mm PH1



Križový skrutkovač PH2

z vysokokvalitnej ocele S2, má magnetický hrot, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami

1533322125 6x125 mm PH2

1533322150 6x150 mm PH2



Križový skrutkovač PH3

8x200mm z ocele triedy S2, magnetický hrot, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami

1533323200



Skrutkovač krížový INDUSTRIAL

typ hrotu: Phillips PH0, s o silným magnetom, dĺžka čepele: 75 mm, priemer hrotu 3,0 mm

1533300075



Krížový skrutkovač PZ1

5x100 mm PZ1, z ocele triedy S2, magnetický hrot, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami

1533331100



Krížový skrutkovač PZ2

6x150mm PZ2 z ocele triedy S2, magnetický hrot, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami

1533332150



Skrutkovač krížový

sada INDUSTRIAL

sada 2ks, 1ks SL6, 5x6 - 125mm, 1ks PH 2x6 - 125mm

1533300228



Skrutkovač s obojstraným hrotom

2v1, chrómvanádiová oceľ, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami, obsahuje plochý a krížový skrutkovač PH2 / SL6, 6,35 x 160 mm

1533400201



Skrutkovač s obojstraným hrotom

2v1, chrómvanádiová oceľ, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami, obsahuje plochý a krížový skrutkovač PH1 / SL5, 5 x 135 mm

1533400203



Sada skrutkovačov

sada 14 plochých, krížových a hodinárskych skrutkovačov, chrómvanádiová oceľ, kalené magnetické hroty, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami, so stojanom, 8 ks skrutkovačov

1x SL4*100, 1x SL5.5*100, 1x SL6.5*150
1x PH0*75, 1x PH1*100, 1x PH2*150
1x SL6*38, 1x PH2*38

6ks hodinárskych skrutkovačov

SL1.5*50 SL2*50

PH000*50 PH00*50

T6*50 T8*50

1533401428



Skrutkovač plochý +krížový INDUSTRIAL

sada 6ks

1ks SL5,5/5x75mm

1ks PH1/5x75mm

1ks SL5,5/5x100mm

1ks PH1/5x100mm

1ks SL6,5/6x150mm

1ks PH2/6x150mm,

so silným magnetom

1533300628



Skrutkovač plochý +krížový

sada INDUSTRIAL

sada 9 ks izolovaných skrutkovačov

SL3,0*75

SL4,0 * 100

SL5,5x125

SL6,5*150

PH0*60

PH1*80


PH2*100

PZ1x80

PZ2*100

1000V, certifikácia VDE+GS

1533300908



Sada skrutkovačov

sada 18 plochých, krížových a hodinárskych skrutkovačov, chrómvanádiová oceľ, kalené magnetické hroty, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami, 8 ks skrutkovačov

1ks SL5,5*5*75, 1ks SL6,5*6*100, 1ks SL8,0*8*150, 1ks SL6,5*6*38,

1ks PH1*5*75, 1ks PH2*6*100, 1ks PH3*8*150, 1ks PH2*6*38

10 ks hodinárskych skrutkovačov SL1.5*50 SL2*50 SL2.5*50

SL3*50 PH000*50 PH00*50 PH0*50

T6*50 T8*50T10*50

1533401828



Sada skrutkovačov

sada 4 skrutkovačov, chrómvanádiová oceľ, kalené magnetické hroty, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami

1533400428



Sada skrutkovačov

sada 6 skrutkovačov, chrómvanádiová oceľ, kalené magnetické hroty, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami, SL5.5*75, 1ks SL5.5*100, 1ks SL6.5*6*150, 1ks PH1*5*75, 1ks PH1*5*100, 1ks PH2*6*150

1533400628



Sada skrutkovačov

sada 8 skrutkovačov, chrómvanádiová oceľ, kalené magnetické hroty, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami, 1 ks SL3.0*3*75, 1ks SL5.5*5*100, 1ks SL6.5*6*150, 1ks SL6.5*6*38, 1ks PH0*3*75, 1ks PH1*5*75, 1ks PH2*6*125, 1ks PH2*6*38

1533400828



Sada skrutkovačov

sada 6 skrutkovačov plochých, krížových, elektrikárske, chrómvanádiová oceľ, ergonomická rukoväť
SL3.0x75
SL4.0x100
SL6.5x150
PH0x60
PH1x80
PH2x100

1533400608



Sada skrutkovačov

sada 8 kusov, S2 oceľ, kalené magnetické hroty, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami, ploché a krížové, rozmery SL3 x 75 mm / SL5,5 x 100 mm / SL6,5 x 150 mm / SL6,5 x 38 mm / PH0 x 75 mm / PH1 x 75 mm / PH

1533300828



Skrutkovač s bitmi

račňový skrutkovač s T-rúčkou, 31 bitov, balené v plastovom obale (rozmery bitov SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, H4, H5, H6, 5x100 mm držiak na bity so silným magnetom adaptér na bity 4-6 mm orechy: 5, 6, 7, 8, 9, 10)

1533400318



Jemný skrutkovač s bitmi

sada jemného skrutkovača s bitmi v plastovej krabičke, 37 kusov, Sada obsahuje:
1ks rukoväť
1ks držiak bitov 4x60 mm
1ks prísavka
1ks trojuholník
2 ks plastové páčidlo
1 kolík karty PCS
30ks bitov 4x28 mm: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6

1533400378



NOVINKA



Sada jemných skrutkovačov

7 jemných skrutkovačov z chrómvanádiovej ocele, ergonomická rukoväť s protisklzovými vlastnosťami INCCO dizajn, plastový box, rozmery skrutkovačov: SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50, PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50

1533400718



Úderové skrutkovače

sada 6 kusov v plastovom držiaku, oceľ pevnosti 40crV
1ks SL5.5*75mm
1ks SL6.5*100mm
1ks SL8.0*150mm
1ks PH1*75mm
1ks PH2*100mm
1ks PH3*150mm

1533418601



Račňový skrutkovač + bity

račňový skrutkovač s T-rúčkou, 24 bitov, balené v plastovom obale, skrutkovačové bity: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, H4, H5, H6, 5x100 mm držiak na bity so silným magnetom adaptér na bity 4-6 mm orechy: 5, 6, 7, 8, 9, 10

1533400188



Račňový skrutkovač + bity

sada račňového skrutkovača a bitov,
55 kusov, skrutkovač račňa: 21 zubov, aretácia:
áno – ľavý/pravý chod + fixná, nástavce: bity ploché, PZ a PH,
torx, hex, orechy 4 až 12 mm, mikroskrutkovač, šírka drieku
nástavcov: 4 mm nástavce: bity ploché, križové, torx, hex

1533400558
6 925582 134643



Račňa 1/2"

materiál chrómvanádiová oceľ,
dĺžka 26 cm, 72 zubov

1534000812
6 925582 117226

NOVINKA



Račňa 1/2" INDUSTRIAL

veľkosť: 1/2" 72T, dĺžka: 255 mm,
materiál: Cr-V+CrMo

1534000812
6 925582 114492

CrV
CrMo



Račňa teleskopická

1/2" INDUSTRIAL
veľkosť: 1/2" 72T, dĺžka predĺženia:
340-450 mm, materiál: Cr-V+CrMo

1534000812
6 941640 198532

CrV
CrMo



Račňa 1/4"

materiál chrómvanádiová oceľ,
dĺžka 15,5 cm, 72 zubov

1534000814
6 925582 114799

NOVINKA



Račňa 3/8" INDUSTRIAL

veľkosť: 3/8" 72T, dĺžka: 200 mm,
materiál: Cr-V+CrMo

1534000838
6 925582 114805



Kíbový račňový

skrutkovač

račňový skrutkovač
s kíbom a 12-dielnou
sadou bitov v rúčke

1533411208
6 925582 122374

CrV



Skrutkovač FLEXI

+ bity

sada 12 ks,
ohybný driek skrutkovača
10 kusov bitov: ploché SL5,SL6,SL7,
križové PH1,PH2,PH3, torx
T10,T15,T20,T25
adaptér

1533401208
6 925582 118186

INDUSTRIAL



Račňový skrutkovač + bity

račňový skrutkovač
so 7-dielnou sadou bitov
na prstenci

1533400208
6 925582 118216

INDUSTRIAL



Račňový skrutkovač + bity

sada obsahuje račňový skrutkovač, bity a gola orechy, v plastovom
obale, 18 bitov (PH0,PH1,PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5,
SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T27, T30), 6 gola orechov (5-6-7-8-
9-10 mm)

1533400268
6 925582 104134

CrV



Račňový skrutkovač + bity

sada 24 kusov račňového skrutkovača a bitov, 16 skrutkovačových
bitov (SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2,
T10, T15, T20, T25), 7 1/4" gola (5-6-7-8-9-10-11 mm)

1533400248
6 925582 117332

CrV



Gola sada orechy 1/2"

10 ks 1/2" sada nástrčných kľúčov
s hlbokým nárazom, veľkosť:
10.12.13.14.15.17.19.21.22.24 mm,
materiál: Cr-Mo

1534512102
6 925582 144628



26
dielna sada

Gola sada

sada obsahuje 12 kusov náradia, chrómvanádiova ocel, pochrómované, 1/4", gola orechy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, račňa s rýchlym ovolňovaním, 100 mm predĺžovacia tyč, na plastovom držiaku

1534014122



Gola sada

1/2", račňa so 72 zubami, predĺžovací nástavec, 10 orechov, vyrobené z chrómvanádiovej ocele

1534012122



Gola sada

10-dielna sada, 3/8" orechy pre rázové uťahováky, rozmery orechov 8/10/12/13/14/15/17/19 mm, 3/8" a 1/2" adaptér, adaptér 1/4" Hex na 3/8"

1534538104



NOVINKA



Gola sada

62 kusov, v kufríku, Sada obsahuje: 1 ks 1/4" 72T rýchlopúšiacia račňová rukoväť 13 ks 1/4" set : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1 Pcs 1/4" Univerzálny kĺb 2 Pcs 1/4" Predĺžovacia lišta: 2"(50mm) & 4"(100mm) 1 Pcs 1/4" 150mm nadstavec s bimater. rukoväťou 22 Pcs 1/4" Bity: H3-4-5-6-7-8;T8-10-15-20-25-30-40;SL4-5.5-6.5;PH1-2-3;PZ1-2-3 1 Pcs 1/4" 150mm Flexibilná predĺžovacia lišta 1 Pcs 1/4" 114mm Posuvná T tyč 4 Pcs Imbusový kľúč: 1.5-2.0-2.5-3.0mm

1534012602



NOVINKA



62
dielna sada



Gola sada

94 kusov, 1/4" + 1/2", v kufríku, sada obsahuje: 18ks 1/2" DR zásuvka:10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 4ks 1/2" DR 77mm(L) Hlboká objímka:14-15-17-19mm 13ks 1/4" DR zásuvka:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 8ks 1/4" DR 50mm(L) Hlboká objímka:6-7-8-9-10-11-12-13mm 2ks Račňový kľúč: 1/4" a 1/2" Dr 72T 17ks 1/4" x 32(L) bitov Päťica:Hex:3-4-5-6mm Hviezda:T8-T10-T15-T20-T25-T30 SL:4-5-5-7mm,PH1,PH2,PZ1,PZ2 15ks bitov 5/16" x 30mm(L), Hex:8-10-12-14mm SL:8-10-12mm, PZ3-PZ4,PH3-PH4,T40-45-50-55 2ks Objímka zapalovacej sviečky:1/2" Dr.16mm&21mm 4ks Predĺžovacia lišta:1/2"Dr. x 125mm,1/2"Dr. x 250 mm, 1/4" Dr. x 50 mm, 1/4" Dr. x 100 mm 2ks Univerzálny kĺb 1/4"& 1/2"Dr 1ks 1/2" pár: 1/2" x 5/16" 1ks posuvná tyč: 1/4", * 114 mm 1ks Flexibilná predĺžovacia tyč: 1/4" x 150 mm 1ks Rukoväť odstredovača: 1/4", * 150 mm 3ks Imbusový kľúč: 1.5-2-2,5mm 1ks 1/4" bit ADA: 1/4" 25mm (L) 1 ks trojcestný adaptér: 3/8"(F)X1/2"(M)

1534042941



NOVINKA



94
dielna sada



Gola sada

46 kusov, rozmer 1/4", bity, v kufríku, Sada obsahuje: 1 ks 1/4" 72T rýchlopúšiacia račňová rukoväť 13 ks 1/4" Set: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1 ks 1/4" Univerzálny kľúč 2 ks 1/4" Predĺžovacia lišta: 2"(50mm) & 4"(100mm) 1 ks 1/4" 150mm nadstavec s bimater. rukoväťou 22 ks 1/4" Bity: H3-4-5-6-7-8;T8-10-15-20-25-30-40;SL4-5.5-6.5;PH1-2-3;PZ1-2-3 1 ks 1/4" 150mm Flexibilná nadstavec 1 ks 1/4" 114mm Posuvná T tyč 4 ks Imbusový kľúč: 1.5-2.0-2.5-3.0mm

1534014462



NOVINKA



46
dielna sada



Gola sada

sada 20 kusov, rozmer 1/2", v kufríku, 20 kvalitných nástrojov pre rôzne použitie, robustné prevedenie pre dlhú životnosť, 1/2" veľkosť pre univerzálne použitie, praktický kufrík pre jednoduché uskladnenie a prepravu

1534012201



6 941640 185921



20
dielna sada



Gola sada

1/4", sada 20 kusov, račňa so 72 zubami, skrutkovač, predĺžovací nástavec, 17 orechov, vyrobené z chrómvanádieovej ocele, v kufríku 1534014201



6 941640 175458



20
dielna sada



Sada náradia

v organizéri

29 ks v organizéri, sada obsahuje:
1ks 180mm kombinované kliešte
1ks 155 mm štipacie kliešte
1ks 200 mm nastaviteľný kľúč
1ks testovacie pero 100-500 VAC
1ks 3m oceleové meracie pásmo
1ks zalamovací výsuvný nôž
1ks 140 mm nožnice
1ks magnetický skrutkovač na bity
20ks 1/4" bitov do skrutkovača
1ks organizér ako balenie

1534010291



6 925582 143331

29
dielna sada



Sada náradia + vruty

60 dielna sada náradia s príslušenstvom

- v originálnom kufríku INGCO, obsahuje 60 kusov náradia + 60 vrutov,
- 1x kladivo,
- 1x kombinované kliešte 180mm,
- 1x rovné kliešte 150mm,
- 1x skrutkovač plochý 5,5x100,
- 1x skrutkovač krížový PH1x100,
- 1x testovacie pero 100-500VAC,
- 1x nastaviteľný kľúč 200mm,
- 1x pásmo 3m, 1x Mini pílká na železo,
- 9x imbusový kľúč,
- 1x magnetický držiak bitov,
- 20x bity,
- 1x zalamovací nôž,
- 1x jemný skrutkovač,
- 10x bity do jemného skrutkovača,
- 1x pilník polokruhly 3x140mm,
- 1x nožnice 200mm,
- 7x imbusové orechy do skrutkovača,

Materiál CR-V

1534021201



6 941640 149435



60
dielna sada



Sada náradia v kufríku

- 1/2" račňa, imbusy, orechy, nadstavce,
- univerzálny nadstavec, kľúče na sviečky, atď., imbus 18 ks - 10 - 32 mm
- 2ks nadstavec 125/250 mm
- kľúč na sviečky 16mm, 21mm
- račňa 1/4, 2ks nadstavec 1/4 - 50/100mm
- 13 ks imbus 1/4 - 4 - 14 mm
- 8 ks kľúče očkoplaché 6 - 19 mm
- 1 ks kliešte štipacie,
- 1 ks skrutkovač plochý 5,5x100 mm
- 1 ks - skrutkovač PH 100mm
- 14ks bity T10 - T 35, PH1 - 2, PZ - 1 - 2
- 9 ks imbus - 1,5 - 10 mm
- 1ks 1/4 - 150mm rúčka Spinner

1534021001



6 941640 144317



100
dielna sada



Sada ručného náradia

168 kusov, v kufríku, Sada obsahuje:

- 1 ks 80z tesárske kladivo, 1 ks 7" Kombinované kliešte, 1 ks 6" Kliešte dlhé univerzálne
- 1ks 10" Nastaviteľné kliešte, 1 ks 8.5" Odizolovačky, 1 ks SL5.5*100 Skrutkovač
- 1 ks PH1*100 Skrutkovač
- 2 ks Precízny skrutkovač (SL2.0*50mm, SL2.5*50mm, PH000*50mm, PH00*50mm)
- 1 ks Testovacie pero (testovacie napätie :100-500V AC)
- 1 ks 8" Nastaviteľný kľúč
- 1 ks 3M meter
- 1 ks Mini rám pre pilové listy
- 8 ks imbusové kľúče: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm
- 1 ks 1/4" 100mm magnetický držiak
- 40 ks sada bitov:T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30
- PH1-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ3-PZ4-SL3-SL3
- SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7-H2-H3-H3
- H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7
- 1 ks 18mm Odlamovací nôž
- 10 ks čepele nožov
- 9 ks 1/4" Nástrčný hexagonálny kľúč 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm
- 1 ks 4-6mm(25mm) adaptér do zásuviek
- 1 ks 225mm vodováha
- 40 ks skrutky(22pcs*ST3.5,10pcs*ST4,8pcs*ST5)
- 40 ks plastové zátky(22pcs*5mm, 10pcs*6mm,8pcs*8mm), v kufríku

1534021681



6 94214 809026

NOVINKA

168
dielna sada



Sada ručného náradia

- 9 kusov, v príručnom obale
- 1ks 3m x 16mm oceleový meter
- 1ks PH1x100mm krížový skrutkovač
- 1ks SL5.5x100mm plochý skrutkovač
- 1ks 8" nastaviteľný kľúč
- 1ks 6" kliešte
- 1ks 7" Kliešte kombinované
- 1ks ulamovací kľúč
- 1ks 190mm skúšačka
- 1ks Mini úchytkové kladivo

1534020809



6 976051 786412

NOVINKA

9
dielna sada



Sada náradia v organizéri

11 ks náradia, sada obsahuje:

- 1ks mini kladivo
- 1ks 7" kombinované kliešte
- 1ks 6" nastaviteľný kľúč
- 1ks testovacia ceruzka
- 1ks 3 m oceľové meracie pásmo
- 1ks odlamovací nôž
- 1ks skrutkovač SL5,5x100
- 1ks PH1x100 skrutkovač
- 1ks SL2,0*50 mm presný skrutkovač
- 1ks PH000*50 mm presný skrutkovač

Balené v stohovateľnom
plastovom organizéri
1534010111



6 925582 143348



Sada imbusových kľúčov

sada 9 **predĺžených** imbusových kľúčov v tvare L, chrómvanádiová oceľ,
veľkosť 1,5 - 10 mm

1536211092



6 928073 675151



Sada imbusových kľúčov

sada 9 **predĺžených** imbusových kľúčov v tvare L, chrómvanádiová
oceľ, veľkosť 1,5 - 10 mm, s guľičkou

1536212092



6 928073 675175



Sada imbusových kľúčov

sada 9 **dlhých** imbusových kľúčov v tvare L, chrómvanádiová oceľ,
veľkosť 1,5 - 10 mm

1536211091



6 928073 675144



Sada imbusových kľúčov

sada 9 **dlhých** imbusových kľúčov v tvare L, chrómvanádiová oceľ,
veľkosť 1,5 - 10 mm, s guľičkou

1536212091



6 928073 675168



Sada torx kľúčov

sada 9 **predĺžených** torx kľúčov,
chrómvanádiová oceľ, veľkosť T10 - T50

1536213091



6 925582 100358



Sada torx kľúčov

sada 9 **predĺžených** torx kľúčov v tvare L,
chrómvanádiová oceľ, rozmery T10 - T50

1536213092



6 928073 675182



Sada kľúčov torx

8 dielna, vrecková, veľkosť: T9, T10,
T15, T20, T25, T27, T30, T40., materiál:
Cr-V

1536214083



6 925582 100020



Imbusové kľúče

8 kusov imbusových kľúčov, materiál
chrómvanádiová oceľ, veľkosť: 2 mm, 2,5 mm,
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm

1536214081



6 928073 675199



NOVINKA



Sada očkoplochých kľúčov

8 kusov, chrómmolybdénová račňa, leštený povrch, rozmery 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, s flexibilným kĺbom

1536001083



NOVINKA



Sada očkoplochých kľúčov

8 kusov, chrómvanádiová oceľ, 6-13-19 mm

1536001089



Sada očkoplochých kľúčov

8 kusov, chrómmolybdénová račňa, leštený povrch, rozmery 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

1536001082



Sada očkoplochých kľúčov

sada 8 kusov, chrómvanádiová oceľ, rozmery 6 - 12 - 19 mm

1536001088



Sada vidlicových kľúčov

sada 8 kusov, leštený povrch, rozmery 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm

1536002088



Kľúč očkoplochý sada INDUSTRIAL

12-dielna sada, veľkosť: 6-24 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 1 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19mm, 22 mm, 24 mm, balené do plátennej tašky

1536001142



Kľúč očkoplochý sada INDUSTRIAL

8-dielna sada, veľkosť: 6-22 mm, 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22 mm

1536003088



Kľúč račňový na rúry 250 mm

veľkosť: 350 mm, priemer upnutia: 18-52 mm

1536114140



Kľúč račňový na rúry 250 mm

veľkosť: 10"/250 mm, priemer upnutia: 14-40 mm

1536114100



Pilník sada

sada 6ks, 140 mm, ploché, okrúhle, polkruhové, štvorcové, trojuholníkové

1535400063



Pilník sada

sada 5 ks, 235 mm, šírka 44 mm

1535401300



Sada pilníkov na oceľ

sada 5 pilníkov, s ergonomickou rukoväťou, dĺžka 200 mm, ploché, okrúhly, polokruhový, trojuholník, štvorec

1535400508



NOVINKA



Sada pilníkov na drevo

dĺžka 200 mm, ploché, polkruhový, okrúhly pilník na drevo

1535401308



Sada pilníkov na drevo

dĺžka 200 mm, plochý, polkruhový, okrúhly pilník na drevo

1535400308



Sada dlát

4 dláta z chrómvanádiovj ocele, šírka 6 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm, celková dĺžka 140 mm, ergonomická rúčka z TPR pre lepšie uchopenie

1535100401



Dláto ploché

dĺžka 140 mm, na drevo

1535008060 6 mm

1535008090 9 mm

1535008120 12 mm



Dláto ploché


dĺžka 140 mm, na drevo

1535008140 14 mm

1535008160 16 mm

1535008190 19 mm


1535008220 22 mm



Adaptéry na golu

sada 3 kusov (1/4", 3/8", 1/2"), dĺžka: 65 mm (1/4", 3/8"), 73 mm (1/2"), držiak 1/4" šesťhran

1534536501



NOVINKA

Adaptér gola na hex

rozměr 1/2" na 1/4" šesťhran, dĺžka 50 mm







1534060501



Bity do uťahovačky

31 dielna sada, 14 kusov 25 mm bitov PH1/2/3 PZ1/2/3 SL3/4/5/6 T20/T25/T27/T30, 10 kusov 50 mm bitov PH1/2/2/3 PZ1/2/2/3 SL5/SL6, 3 kusy 48 mm magnetických orechov 6/8/10 mm, 3 kusy 89 mm bitov PH2/PH2/SL6, držiak na bity

1534511306



NOVINKA



31 dielna sada

Bit + vrtáky

49 nástavcov do príklepových skrutkovačov a uťahovačiek, sada obsahuje: 9 ks 50 mm sada bitov do príklepového skrutkovača: PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL5/SL6/T23/T30

26 ks 25mm sada bitov do príklepových skrutkovačov: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL3/SL4/SL5/SL6/H3/H4/H5/H6/S1/S2/S3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

1 ks adaptér

2 ks 89mm sada bitov do príklepového skrutkovača PH2/SL5

5 ks 4341 HSS vrtáky 2,3,4,5,6 mm

5 ks 48mm magnetické matice

6,7,8,9,10mm

1 ks držiak skrutkovačích bitov

1534524906



49 dielna sada



Bit sada

Sada 51 ks nástavcov do príklepových skrutkovačov 29 ks nástavcov 25 mm príklepového skrutkovača: PH1/PH2/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL5.5/SL6/T10/T15/T20/T20/T25/T25/T27/T30/T35/T40/H53/H6


17 ks nástavcov 50 mm príklepového skrutkovača: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL6/T15/T20/T25/T27/T30

3ks 48mm magnetické matice: 6,8,10mm

1ks držiak bitov nárazového skrutkovača

1ks držiak bitov nárazového skrutkovača s uvoľnením"





1534525106



Bity s nadstavcom

sada 9 kusov bitov (PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2), materiál: oceľ, silný magnet

1534500071



NOVINKA









9 dielna sada

Bit s nadstavcom

s nadstavcom magnetickým, 50mm, sada 2ks

1534571150




Bit MIX sada 30 dielna

INDUSTRIAL

29 kusov 25 mm rázových skrutkovačích bitov, PH1-2-2-3, SL3-4-5-6-7, PZ1-2-2-3, T10-15-20-25-27-30-40, H3-4-5-6, 1ks rýchloupínací držiak bitov

1534568303




Bit s nadstavcom sada

INDUSTRIAL

50mm, 2ks/sada, magnetický

1534571250 PH 2

1534571350 PH 3



Bit s nadstavcom

PZ2, 50mm, 2ks/sada

1534507125



Bit s nadstavcom

150mm, PH1, s magnetom

1534511150



Bit s nadstavcom

PH2, 150mm

1534571215



Bit s nadstavcom

T25, 200mm

1534571252



Nástrčkové bity

dĺžka 65 mm, veľkosti 6-12 mm, sada 6 kusov, držiak 1/4" šesťhran

1534565061



NOVINKA




Bit adaptér nástrčkový

3ks/sada, 1/4" Hex, dĺžka: 65 mm, so silným magnetom

1534500831 8 mm

1534501031 10 mm

1534501231 12 mm



Predĺžovací nadstavec

na bity, minimálna dĺžka 80 mm, maximálna dĺžka 125 mm, držiak 1/4" šesťhran

1534530801



NOVINKA



Orechy pre rázové uťahovák

14-dielna sada, na 1/2" golu, veľkosť kľúčov: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm

1534512141



NOVINKA

Cr-Mo

14
dielna sada



Rýchlopínacie nadstavce

dĺžka 60 mm, sada 2 kusov

1534520601



NOVINKA



Nastaviteľný kľúč

chrómvanádivá oceľ, ergonomická rukoväť, dĺžka 200 mm

1536131088



Nastaviteľný kľúč

chrómvanádivá oceľ, ergonomická rukoväť, dĺžka 250 mm

1536131108



Nastaviteľný kľúč

chrómvanádivá oceľ, ergonomická rukoväť, dĺžka 300 mm

1536131128



Nožnice na plech

s rovným strihom, vysokokvalitné čeluste, maximálna hrúbka strihaného plechu: uhlíková oceľ do 1,2 mm, nerezová oceľ do 0,7 mm, tvarovaná ergonomická dvojfarebná rukoväť INGCO, pravé

1533503110



pravé



Nožnice na plech

s rovným strihom, vysokokvalitné čeluste, maximálna hrúbka strihaného plechu: uhlíková oceľ do 1,2 mm, nerezová oceľ do 0,7 mm, tvarovaná ergonomická dvojfarebná rukoväť INGCO, ľavé

1533501110



ľavé



Nožnice na plech

rovné, vysokokvalitné čeluste, maximálna hrúbka strihaného plechu: uhlíková oceľ do 1,2 mm, nerezová oceľ do 0,7 mm, tvarovaná ergonomická dvojfarebná rukoväť INGCO

1533502110



Nožnice pre domácnosť

univerzálne nožnice, ergonomická rukoväť INGCO, čepeľ z ušľachtilej nerezovej ocele, hrúbka čepele 2,5 mm, dĺžka 215 mm

1533512001



Nožnice pre domácnosť

univerzálne nožnice, ergonomická rukoväť INGCO, čepeľ z ušľachtilej nerezovej ocele, hrúbka čepele 2,5 mm, dĺžka 275 mm

1533512801



Nožnice pre domácnosť

multifunkčné nožnice, nehrdzavejúca oceľ, hrúbka čepele 3 mm, s funkciou rezania, škrabky, lúškača orechov, otvárača na fľaše a otvárača na konzervy, rukoväť s jedinečným dizajnom, povrch pieskovaný, dĺžka 225 mm

1533522251



Nožnice pre domácnosť

univerzálne nožnice, ergonomická rukoväť INGCO, čepeľ z ušľachtilej nerezovej ocele, titánový povrch, hrúbka čepele 3,2 mm, dĺžka 210 mm

1533512108



Technické nožnice

univerzálne technické nožnice na strihanie rôznych materiálov: papier, koža, textil, plast, guma, kartón, káble, majú ergonomickú rukoväť INGCO, čepeľ z ušľachtilej nerezovej ocele, dĺžka 200 mm

1533500188



Multifunkčný nôž

univerzálny multifunkčný nožík, pohodlná rúčka, dĺžka 9,5 cm, 10 funkcií

1535318108



Multifunkčný nôž

15 funkcií, silná hliníková rukoväť, veľkosť 9,5 cm

1535318158



NOVINKA

Náradie multifunkčné

skladací, ľahko prenosný, uzavretý rozmer: 100 mm, 15 funkciami, kliešte, nôž, skrutkovač, pilka, otvárač na konzervy, pilník, hačik“

1534001150



Lámací nôž + 3 čepele

s tlačítkom, výška čepele 9 mm, dĺžka 150 mm, automatické uzamykanie

1535318068



Lámací nôž

s tlačítkom, ergonomické telo, výška čepele 9 mm, dĺžka 140 mm, automatické uzamykanie

1535310925



Lámací nôž

s tlačítkom, nerezové telo, výška čepele 9 mm, dĺžka 130 mm, automatické uzamykanie

1535301806



Lámací nôž ALU + 6 čepeľí

s tlačítkom, čepeľ 18 mm, vrátane 6 čepeľí, hliníkové telo noža, vhodný pre vysokú záťaž, so zamykaním čepele

1535301808



6x náhradná čepeľ

Lámací nôž

s tlačítkom, čepeľ 18 mm

1535316618



Lámací nôž

s koliečkom, čepeľ 18 mm

1535316618



Lámací nôž

s tlačítkom, ergonomické telo
INGCO, veľkosť čepele
18 mm x 100 mm, dĺžka: 179 mm

1535311815



NOVINKA



Lámací nôž

veľkosť čepele 18 x 100 mm,
s 3 čepeľami HKNSB112, s plochým
tlačidlom, dĺžka 16,7 cm

1535328035



NOVINKA



3x náhradná čepeľ



Pracovný nôž ALU

čepeľ 18 x 100 mm, telo z hliníkovej
zliatiny, automatický zámok, dĺžka
152 mm

1535311807



Pracovný nôž ZINK

univerzálny nôž s vymeniteľnou
čepeľou, telo zo zinkovej zliatiny,
výška čepele 19 mm, ergonomicky
tvarovaný úchop

1535306615



Pracovný nôž

univerzálny nôž s motýlikovou
vymeniteľnou čepeľou, čepeľ
19 mm, vrátane 6 čepeľí,
ergonomicky tvarovaný úchop

1535306128



6x náhradná čepeľ



Lámací nôž


rukoväť z hliníkovej zliatiny, veľkosť
čepele 6,1 x 1,9 cm, s 5 čepeľami
HUKB61001

1535306236



5x náhradná čepeľ

NOVINKA



Náhradné čepele

rozмеры 61 x 19 mm, 10 kusov
v balení

1535300001



Náhradné čepele

dĺžka 80 mm, balené v krabičke,
10 kusov v balení

1535300901 šírka 9 mm

1535300112 šírka 18 mm



Škrabka

hliníková, dĺžka 310 mm, vymeniteľná
čepeľ, v balení 5 náhradných čepeľí

1535303201



5x náhradná čepeľ



Škrabka INDUSTRIAL

materiál: zliatina hliníka, čepeľ 18 mm,
dĺžka 340 mm, 6ks čepeľou noža SK5

1535303088



5x náhradná čepeľ



Rezač na sklo

drevená rúčka, 6 koliesok, úplná rezacia
dĺžka 18 000 m

1531800002



NOVINKA



Rezač trubiek

na rezanie tenkostenných trubiek
priemeru 3-32 mm z hliníka, medi a PVC

1531800232



Klince do sponkovej

pištole

sponky do zošivačiek, dĺžka sponky:
35 mm, balenie 6000 kusov

1531918356



NOVINKA



Klince do sponkovej

pištole

5000 kusov, rozmer 10x 2 mm, hrúbka
1,2mm, vhodné pre HSG1405, HSG1406

1531906110



Klince do sponkovacej pištole

6000ks, dĺžka 50 mm, vhodné pre CBNLI5005, CBNLI5008

1531918506



Zošívачka HEAVY DUTY

vysoko odolná kovová zošívачka na klasické sponky 4-14 mm, vhodná hrúbka spony 1,2 mm, vhodná šírka spony 11,3 alebo 10,6 mm

1531901404



Klince do sponkovacej pištole

pištole

1200ks, dĺžka 18 mm, hrúbka 2,2 mm., vhodné pre CSTLI3805, CSTLI3808

1531912018



Zošívачka

3v1, na klasické sponky 4-14 mm, na U-sponky 10-12 mm, a na klince 4-14 mm, vhodná hrúbka spony 1,2 mm, vhodná dĺžka spony 11,3 alebo 10,6 mm, balené v blistri

1531901405



Zošívачka INGCO

kovová zošívачka na klasické sponky 4-14 mm, šírka spony 11,3 mm, hrúbka spony 0,7 mm, balené v blistri

1531901418



Sponky do zošívачky

1000 kusov, sponky do zošívачiek HSG1403M a HSG14018

1531900108 11,3 x 0,7 x 8 mm



1531900110 11,3 x 0,7 x 10 mm

1531900112 11,3 x 0,7 x 12 mm

1531900210 11,3 x 1,2 x 10 mm

1531900212 11,3 x 1,2 x 12 mm

1531900208 11,3 x 1,2 x 8 mm



Sponky do zošívачky

šírka 1,2 mm, 12 mm, 1000ks

1531904120



Sponky do zošívачky

šírka 1,2 mm, 40 mm, 3 000ks

1531918403



Hasák s maticou

celokovový, vrchná čeľusť z uhlíkovej ocele, pogumovaná rukoväť, drážkovaná čeľusť so zubami, rýchle a jednoduché nastavenie rozteče pomocou matice


1532000810 dĺžka 250 mm / čeľuste 34 mm

1532000812 dĺžka 300 mm / čeľuste 42 mm

1532000814 dĺžka 350 mm / čeľuste 50 mm

1532000818 dĺžka 450 mm / čeľuste 60 mm

1532000824 dĺžka 610 mm / čeľuste 76 mm



Výťahovač klinec


oceľové páčidlo, oválna rúčka

1535101142 350 mm

1535101242 600 mm

1535101362 900 mm

1535101482 1200 mm



Zverák

oceľový zverák, upínanie na stôl, s otočnou základňou

1535000084 **100 mm**
1535000086 **150 mm**



360°

Zverák otočný

veľkosť otočnej základne: 60 mm, hmotnosť: 1,7 kg

1535000082



Stolárska svorka

rýchloupínacia svorka


1535001601 **63 x 150 mm**
1535001602 **63 x 300 mm**
1535001603 **63 x 450 mm**



Stolárska svorka

rýchloupínacia svorka

1535001801 **80 x 450 mm**
1535002480 **80 x 600 mm**
1535003680 **80 x 900 mm**



Stolárska svorka

oceľová vodiaca lišta, profilované liatinové ramená s úpravou zabraňujúcou korózií, plastové koncovky, ergonomická rukoväť z TPR plastu

1535020501 **50 x 150 mm**
1535020502 **50 x 200 mm**
1535020503 **50 x 250 mm**



Stolárska svorka

oceľová vodiaca lišta dlhá 300 mm, profilované liatinové ramená s úpravou zabraňujúcou korózií, dlhé 80 mm, plastové koncovky, ergonomická rukoväť z TPR plastu

1535020802



Stolárska svorka

oceľová vodiaca lišta, profilované liatinové ramená s úpravou zabraňujúcou korózií, plastové koncovky, ergonomická rukoväť z TPR plastu

1535021201 **120 x 300 mm**
1535021204 **120 x 400 mm**



Stolárska svorka

oceľová vodiaca lišta, profilované liatinové ramená s úpravou zabraňujúcou korózií, plastové koncovky, ergonomická rukoväť z TPR plastu

1535021202 **120 x 500 mm**
1535021203 **120 x 800 mm**



Stolárska svorka

oceľová vodiaca lišta, profilované liatinové ramená s úpravou zabraňujúcou korózií, plastové koncovky, ergonomická rukoväť z TPR plastu

1535021404 **140 x 1000 mm**
1535021401 **140 x 1200 mm**



Plastová svorka

rozmer 150 mm, maximálna prítláčna sila 15 kg, max otvorenie 67 mm

1535001206



Plastová svorka

rozmer 100 mm, maximálna prítláčna sila 12 kg, max. otvorenie 50 mm

1535001204



NOVINKA



G-svorka

materiál liatina, veľkosť 100 mm, telo z kujnej liatiny, závit v tvare T

1535000104



NOVINKA



G-svorka

materiál liatina, veľkosť 150 mm, telo z kujnej liatiny, závit v tvare T

1535000106



NOVINKA



Svorka zámočnícka G

INDUSTRIAL

telo z kujnej liatiny, tvar G

1535001050 **125 mm**
1535001080 **200 mm**



Oceľový kartáč

úzky, vlnitý, celková dĺžka 250mm, dĺžka kartáčovej časti 130mm, priemer drôtu 0,3 mm, dĺžka štetín 30 mm

1535402250



6 928073 669105



Oceľový kartáč

úzky, vlnitý, celková dĺžka 270 mm Štetiny v 5 radoch Dĺžka kartáčovej časti 130 mm Priemer drôtu 0,3 mm Dĺžka štetín 30 mm

1535402705



6 97605 781325



Kartáč oceľový

oceľová drôtená kefa, 340 mm, 3 rady

1535403403



6 97605 781332



Kartáče MINI

plastová rukoväť, veľkosť 180 mm, sada 3 mini čistiacich kefiék s nylonovými, mosadznými a drôtenými štetinami

1535410306



6 941640 193889

NOVINKA



Kartáč rotačný hrnkový

vlnitý, závit M 14, drôt 0,3 mm, otáčky: 8500 ot./min

1534110751 75 mm

1534111001 100 mm

1534151251 125 mm



6 928073 665725



6 928073 661796



6 928073 669143



Kefy na čistenie

sada 7 kusov, čistiaca rukoväť, kefa s mäkkými štetinami, kefa so strednými štetinami, mäkká umývačka, stredná práčka, tvrdá čistička, podložka, Kefa na rotačné čistenie pre uťahovačky 7ks sada INGCO

1534600701



6 97605 786221

NOVINKA



Rotačná kefa

priemer 10 cm, ideálna na čistenie podláh, porcelánu, žuly, dlaždíc, kobercov, držiak: 1/4" šesťhran

1534601041



6 97605 783626

NOVINKA



Rotačná kefa

360-stupňová kefa so strednými štetinami, držiak: 1/4" šesťhran

1534601360



6 97605 783138

NOVINKA



Rotačné kefy

sada 3 kusov kief do uťahovačiek, 2,5" kefa s tvrdými štetinami, 3,5" 360-stupňová kefa s mäkkými štetinami, 4" kefa so strednými štetinami, držiak: 1/4" šesťhran

1534600301



6 97605 787396

NOVINKA



Rotačné kefy

na rotačné čistenie, do uťahovačiek, sada 2 kusov

1534602235



6 925582 104288

NOVINKA



Kefa na rotačné čistenie

3 ks, 1 ks 2" kefa so strednými štetinami, 1 ks 3,5" 360-stupňová stredná kefa, 1 ks 3,5" kefa so strednými štetinami

1534600300



6 97605 783633



Kefa na rotačné čistenie

3 ks/sada, 1 ks 64 mm drôtená kefa, 1 ks (89 mm brúsna kefa, 1 ks 100 mm kefa s tvrdými štetinami

1534600302



6 94214 816611



Kefa na rotačné čistenie

s mäkkými štetinami, 10 cm

1534601042



6 97605 783619



Kefa na rotačné čistenie

s tvrdými štetinami, 10 cm

1534601043



6 97605 783602



Taška na náradie

veľkosť: 250 x 130 mm, 5 ks vreckami, maximálne zaťaženie: 5kg

1535040128



6 97605 788850



Taška na náradie

rozmery 33 x 21 x 18 cm, maximálna nosnosť 12 kg, pevný rám pre ľahké otváranie, 6 vonkajších vreciek

1535028138



6 941640 161338

NOVINKA



Taška na náradie

dĺžka 41 cm, 14 vreciek, maximálne zaťaženie 15 kg

1535028168



6 941640 169013



Taška na náradie

rozmer 350x320 mm, 9 ks vreciek, 1 ks držiak na kladivo, maximálne zaťaženie: 10 kg

1535010128



6 97605 788515



Taška/batoh na náradie INDUSTRIAL

maximálna nosnosť: 8 kg, 380x170x460mm, pevný rám pre ľahké otváranie a prístup do vnútra

1535001028



6 97605 786238



Vesta na náradie INDUSTRIAL

nastaviteľné ramenné popruhy, pás, 60x48 cm, maximálna nosnosť: 3 kg, 17 vreciekami

1535009028



6 94214 806315



Opasok na náradie

rozmery 29 x 19 cm, materiál polyester, max. záťaž 8 kg, veľké vrecko na uťahovačku, vonkajšie vrecká na bity a skrutky, prípadne ručné náradie

1535030128



6 97605 786917



Opasok na náradie

materiál polyester, 2 vrecká 26 x 23 cm, 1 vrecko 17 x 14 cm, nastaviteľný pás 92 - 127 cm, maximálna nosnosť 10 kg

1535020328



6 97605 787341

NOVINKA



Kufrík na náradie 14"

materiál PP, rozmery 35,6 x 16,8 x 15 cm, hmotnosť 740 g, maximálna nosnosť 10 kg

1534001402



6 941640 164094

NOVINKA



Kufřík na náradie 20"

materiál PP, rozmery 50,8 x 29,6 x 26,1 cm, hmotnosť 2190 g, maximálna nosnosť 20 kg

1534002002



6 941640 161543

NOVINKA



Kufřík na náradie

veľkosť: 436 mm x 220 mm x 205 mm, aximálne zaťaženie: 15 kg, kovová spona, horný kryt s tromi odkladacími plochami

1534017020



6 941640 169211



Kufřík na náradie

sada 3 kufříkov, 14" veľkosť: 356 mm x 168 mm x 160 mm, 17" Veľkosť: 436 mm x 220 mm x 205 mm, 20" Veľkosť: 508 mm x 296 mm x 261 mm, horný kryt s tromi odkladacími plochami, horný kryt s funkciou stupnice

1534003010



6 941640 153852



Organizér

stohovateľný, uzatváranie na klip, rúčka na prenášanie, rozmery 30,5 x 23 x 6,5 cm

1534001211



6 941640 199188

NOVINKA



Stohovateľný organizér

rozmery 37 x 29 x 6,5 cm

1534001511



6 941640 199218

NOVINKA



Organizér na vrtáky

plast, rozmer 340 mm x 320 mm x 430 mm, 24 zásuviek, s funkciou meradla priemeru

1534002688



Náradie k multifunkčnej brúske

sada 23 kusov náradia

1534002301



23
dielna sada



Násady brúsne k mini brúske

príslušenstvo pre mini brúsku, stopka 3 mm, vhodné pre MG13328, MG2008 CMGLI2001

1534210120



Sada 25 ks pre

MINI brúska

súprava 32 ks
veľkosť stopky: 1/8"
1 ks rezné koleso
1 ks brúsny
9 ks brúsneho pásu
4 ks brúsny kameň
15 ks brúsneho kotúča
1 ks trňa
1 ks brúsny bubon s trňom

1534210010



Náradie k teplovzdušnej pištoľi

Súprava náradia 10 kusov k teplovzdušnej pištoľi. Sada obsahuje:

1 ks štrbinovej trysky
1 ks reflektorová tryska
1 ks redukčnej trysky
1 ks tepelná izolačná ochranná tryska
1 ks zväracia hubica s rýchlostnou zväracou pätkou
1 ks stieracej trysky
1 ks ručnej škrabky
3 ks rôznych škrabiek

1534000131



NOVINKA



10
dielna sada

Špicatý sekáč

so špicatým ostrím, kalená uhlíková oceľ, bezpečnostná ergonomická rúčka INGCO pre lepšie uchopenie

1535081016 25 cm / 16 mm

1535081218 30 cm / 18 mm



Plochý sekáč

s plochou čepelou, kalená uhlíková oceľ, bezpečnostná ergonomická rúčka INGCO pre lepšie uchopenie

1535082210 25 cm / 22 mm

1535082412 30 cm / 25 mm





Lis na tmel ALU

kvalitný oceľový vytlačací mechanizmus, uzavretá hliníkové telo, priemer 51 mm, vhodný na tmel v plastových vreckách (typ saláma), taktiež vhodný na použitie s bežnými kartušovými tmeľmi, plastový adaptér/špic

1535900109 235 mm

1535900112 305 mm



Lis na tmel DOUBLE

hliníková rukoväť, dĺžka: 230 mm, dvojitý ovládací panel s ihlou, hrúbka: 2,2 mm, priemer: 55 mm


1535901409



Lis na tmel PROFI

oceľový, celková dĺžka 235 mm, s funkciou rotácie držača kartuše, hrúbka 1,8 mm, priemer 55 mm



1535901709



Lis na tmel

dĺžka: 230 mm, priemer: 55 mm, s funkciou rezania

1538100909



Oblá vymazávačka

vymazávačka/murárska lopatka, dĺžka 150 mm, s ergonomicky tvarovanou dvojfarebnou rúčkou INGCO

1539000618



Nerezová špachtľa

špachtľa s ergonomicky tvarovanou dvojfarebnou rúčkou, šírka 125 mm

1539008125



NOVINKA



Špachtľa


nerezová stierka s ergonomicky tvarovanou dvojfarebnou rúčkou

1539008040 40 mm

1539008060 60 mm

1539008080 80 mm

1539008100 100 mm



Nerezová špachtľa

špachtľa s ergonomicky tvarovanou dvojfarebnou rúčkou, šírka 150 mm

1539008150



NOVINKA


Stierka na sádrokartón

na sádrokartón a fasádne hmoty, uhlíková oceľ, hrúbka čepele 0,5 mm, držiak zo zosilneného hliníkového profilu, rúčka INGCO

1539078200 200 mm

1539078250 250 mm


Murárske hladítko

rovné, s hliníkovou INGCO rukoväťou, rozmery 280 x 130 mm


Murárske hladítko

so zubom šírky 10 mm, s hliníkovou INGCO rukoväťou, rozmery 280 x 130 mm

1539128138


Hladítko murárske

veľkosť: 230 mm x 100 mm, hrúbka 15 mm

1539024008


Hladítko murárske

veľkosť: 240 mm x 100 mm, hrúbka 19 mm

1539024108


Murárska šnúra

dĺžka 30 m, v púzde, s navíjačom

1537100130


Rezačka na dlažbu

maximálna dĺžka rezu: 600mm, maximálna hrúbka rezu: 14mm, koliesko 22x6x2mm, veľkosť ocelevej základne: 820x200 mm

1531804601


Rezačka na dlažbu INDUSTRIAL

maximálna dĺžka rezu: 800 mm, maximálna hrúbka rezu: 14 mm, hmotnosť: 11 kg, veľkosť základne: 1000 x 200 mm

1531804801


Koliesko rezacie

priemer 22 mm, vhodné na rezačku dlažby

1535304601


Miešadlo so závitom

priemer 16 mm, dĺžka 600 mm, závit M14

1534601160



NOVINKA


Miešadlo so závitom

priemer 120 mm, dĺžka 600 mm, so závitom M14x2, pozinkované

1534601120


Vodováha

hliníková, dve libely, dĺžka 400 mm

1537228040


Vodováha

hliníková, dve libely, dĺžka 60 cm

1537228060


Vodováha

hliníková, dve libely, dĺžka 100 cm

1537228100



Hliníková vodováha

tri libely, dĺžka 60 cm, obojstranne frézovaná, presné libely 0,5 mm/m, hrúbka 1,5 mm, štrbina v tvare V na meranie predmetov s okrúhlym povrchom

1537208060



6 925582 112597

NOVINKA



Hliníková vodováha

tri libely, dĺžka 80 cm, obojstranne frézovaná, presné libely 0,5 mm/m, hrúbka 1,5 mm, štrbina v tvare V na meranie predmetov s okrúhlym povrchom

1537208080



6 925582 110791

NOVINKA



Hliníková vodováha

tri libely, dĺžka 100 cm, obojstranne frézovaná, presné libely 0,5 mm/m, hrúbka 1,5 mm, štrbina v tvare V na meranie predmetov s okrúhlym povrchom

1537208100



6 925582 112603

NOVINKA



Vodováha

dĺžka: 60 cm, s magnetom, 2 libely

1537202806



6 925582 146134



Vodováha

dĺžka: 100 cm, hliník, hrúbka: 2,0 mm, 3 libely, magnetická

1537202810



6 973138 720017



Vodováha

dĺžka: 150 cm, presnosť 0,5 mm/m, hrúbka: 1,5 mm, štrbina v tvare V na meranie predmetov s okrúhlym povrchom, 3 libely

1537208150



6 925582 112627



Vodováha

dĺžka: 225 mm, s magnetom, 3 libely

1537201030



6 928073 673454



Vodováha INDUSTRIAL

dĺžka: 10 cm, s magnetom, 1 libela

1537203101



6 925582 144734



Uholník rohový INDUSTRIAL

dĺžka: 300 mm, šírka 40 mm, hrúbka 1,5 mm, označovací bod pre ceruzku

1537012302



6 925582 137675



Multifunkčný uholník

materiál ABS plast, rozmer 18 cm, skosený okraj pre ľahké čítanie, základňa umožňuje jednoduché označovanie

1537020202



6 941640 165671



Posuvné meradlo

rozsah 0-150 mm, presnosť 0,01 mm, materiál uhlíková oceľ

1537001150



6 928073 664209

NOVINKA



Posuvné meradlo

rozsah: 0-200 mm, presnosť 0,05 mm, materiál: uhlíková oceľ

1537001200



6 928073 667675



Meradlo posuvné digitálne

rozsah: 0-150 mm, presnosť 0,01 mm, kryt IP54, batéria 3V

1537028150



6 941640 155894



Prísavka na sklo

dvojité, materiál ABS plast, maximálna nosnosť 50 kg

1539125001



6 925582 129762



Prísavka na sklo

záťaž max25kg, priemer 115 mm

1539112501



6 925582 129755



Uhlový magnet

sada 4 kusov, rozmery 120 x 83 x 14,4 mm, uhly: 45°, 90°, 135°

1532125031



6 925582 138436



Uhlové magnety

sada 4 kusov, 2 ks mini magnet - rozmer 70 x 42,5 x 12 mm

2 ks magnet - rozmer 120 x 83 x 14,4 mm

uhly: 45°, 90°, 135°

1532104062



6 941640 175809



Uhlový magnet

sila tahu 34 kg,

rozmery 189,5 x 122,2 x 25,4 mm,

uhly: 45°, 90°, 135°

1532175051



6 925582 138412

NOVINKA



Uhlový magnet

sada 4 kusov, rozmer ks:

70x42,5x12 mm

1532104001



6 941640 161598



Magnet uhlový

magnetický držiak na zváranie,

rozmer 155 x 102 x 17,4 mm, uhly:

45°, 90°, 135°

1532150041



6 925582 138429



Čistič špár

na obklady a dlažby, celková

dĺžka 200 mm, s jednou

čepelou

1539020021



6 941640 182081

NOVINKA



Tavné hmoty

priemer 11 mm,

dĺžka 20 cm, 6 kusov

1534402061



6 925582 100761

NOVINKA



Tavné hmoty

priemer: 11,2 mm, 30 cm, 1 kg

1534403011



6 928073 714447



Tavné hmoty

priemer: 7 mm, dĺžka 10 cm, 12 ks

1534401071



6 941640 181794



Zvinovací meter

kvalitný a odolný ABS obal, s aretačným tlačidlom

1537039316 dĺžka 3 m, šírka 16 mm

1537039825 dĺžka 8 m, šírka 25 mm

1537039519 dĺžka 5 m, šírka 19 mm



6 941640 156761



6 941640 166487



6 941640 156372



Zvinovací meter

so samozastavením SELFLOCKER, dvojité zvinovacie tlačidlo,

kvalitný a odolný ABS obal, s aretačným tlačidlom

1537008031 dĺžka 3 m, šírka 16 mm

1537008051 dĺžka 5 m, šírka 19 mm

1537008052 dĺžka 5 m, šírka 25 mm



6 925582 143843

6 925582 143850

6 925582 142723



Zvinovací meter

so samozastavením SELFLOCKER, dvojité zvinovacie tlačidlo,

púzdro s kvalitného ABS plastu a unikátny dizajn pre lepšie

uchopenie

1537008925 dĺžka 10 m, šírka 25 mm

1537008825 dĺžka 8 m, šírka 25 mm



6 941640 169617

6 941640 161932



Detektor striedavého napätia

AC napätie: 12V~1000V (vysoká citlivosť)

48~1000V (nízka citlivosť)

Frekvencia: 50/60 Hz

Režim alarmu: Zvukový a svetelný alarm

Indikácia slabšej batérie

Automatické vypnutie

2 ks batérií R03 AAA

1538710091



6 942141 802478



Multimeter digitálny kliešťový AC

AC prúd: 4A/40A/400A

DC/AC napätie: 400mV/4V/40V/600V

Odpor: 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M?

Kapacita: 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF

Test diód

S 2 ks LR03 AAA batérií

1537062001



6 942141 804632



Multimeter digitálny kliešťový DC/AC

DC/AC prúd: 4A/40A/400A

DC/AC napätie: 400mV/4V/40V/600V

Odpor: 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M?

Kapacita: 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF

Zadržanie údajov

NCV

Test diód

S 2 ks LR03 AAA batérií

1537062001



6 942141 808340



Multimeter digitálny INDUSTRIAL

DC/AC prúd: 6000uA/60mA/600mA/10A
 Jednosmerné napätie: 600mV/6V/60V/600V/1000V
 Striedavé napätie: 600mV/6V/60V/600V/750V
 Kapacita: 10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF
 /10mF/100mF
 Frekvencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
 Bezkontaktná detekcia napätia
 Test diód
 S funkciou podsvietenia
 S 3 ks LR03 AAA batériami
 1537031002



6 942141 806995

Multimeter digitálny INDUSTRIAL

Jednosmerné napätie: 200mV/2V/20V/200V/600V
 Striedavé napätie: 20V/200V/600V
 Jednosmerný prúd: 20mA/200mA/10A
 Bezkontaktná detekcia napätia
 Test diód
 Max/Min a Data hold S funkciou podsvietenia
 S 2 ks batérií R03 AAA
 1537036001



6 942141 805813

Merač vzdialenosti laserový INDUSTRIAL

rozsah merania: 0,05-100 m, presnosť merania: ± 2,0 mm, funkcia:
 jednoduché meranie/kontinuálne meranie/nepriame meranie/
 meranie plochy/meranie objemu/meranie jednej pytagorovej vety,
 batéria: 2x1,5 AA
 1537010080



6 942141 805622

Gumové kladivo

gumová a silikónová strana,
 so sklolaminátovou rúčkou
 s protišmykovým
 povrchom, priemer
 40 mm, pri údere
 nepoškodzuje povrch
 1530008140



6 928073 713259

priemer 34 cm

Gumové kladivo

čierna, pogumovaná rukoväť,
 sklolaminátová rúčka, 220 g
 1530008208



6 925582 105704



Gumové kladivo

čierna, pogumovaná rukoväť,
 sklolaminátová rúčka, 450 g
 1530008216



6 925582 105711




Gumové kladivo

biele, pogumovaná rukoväť,
 sklolaminátová rúčka, 220 g
 1530008308



6 928073 713549




Gumové kladivo INGCO

biele, pogumovaná rukoväť,
 sklolaminátová rúčka, 450 g
 1530008316



6 925582 105735



Kladivo

kladivo z uhlíkovej ocele,
 pogumovaná rukoväť,
 sklolaminátová rúčka



- 1530880200 **200 g** 6 925582 123715
- 1530880300 **300 g** 6 925582 123715
- 1530880500 **500 g** 6 941640 158116
- 1530881000 **1000 g** 6 925582 122114
- 1530881500 **1500 g** 6 925582 122114
- 1530882000 **2000 g** 6 925582 122121
- 6 925582 122138
- 6 925582 122145

Kladivo

kladivo z uhlíkovej ocele,
 rúčka z tvrdého dreva



- 1530740300 **300 g** 6 928073 710722
- 1530740500 **500 g** 6 928073 710722
- 1530741000 **1000 g** 6 928073 710739
- 1530741500 **1500 g** 6 928073 710739
- 1530742000 **2000 g** 6 925582 105049
- 6 925582 105056
- 6 925582 105063

Kladivo - pucka

kladivo z uhlíkovej ocele,
 pogumovaná rukoväť,
 sklolaminátová rúčka, 1500 g
 1530888803



6 925582 122886

násada 23 cm

Kladivo / pucka

silná trojfarebná sklolaminátová
 rukoväť pre pohodlné uchopenie



- 1530808100 **1 000 g**
- 1530808150 **1 500 g**
- 1530808200 **2 000 g**
- 6 942141 804465
- 6 942141 802843
- 6 942141 807343

Kladivo mini

hmotnosť: 220 g, inovovaná zápustkovo kovaná hlava kladiva, sklolaminát rukoväť

1530181080



Tesárske kladivo

kladivo z uhlíkovej ocele, pogumovaná rukoväť, sklolaminátová ergonomická rúčka INGCO, 600 g

1530160028



násada 30 cm



Kladivo tesárske INDUSTRIAL

funkcia magnetu, inovovaná celková zápustkovo kovaná hlava kladiva

1530101016 450 g

1530101020 560 g



Kladivo tesárske

s magnetom, zápustkovo kovaná hlava kladiva, silná trojfarebná sklolaminátová rukoväť pre pohodlné uchopenie

1530181008 220 g

1530181016 450 g

1530181020 560 g



Kladivo tesárske

hmotnosť: 1500 g, silná trojfarebná sklolaminátová rukoväť pre pohodlné uchopenie

1530882150



Kladivo

sklolaminátová násada, násada 80 cm

1530903498 4000 g

1530903598 5000 g



Kladivo multifunkčné

s 12 funkciami: 1. pazúrové kladivo, 2. ploché kliešte, 3. kliešte obyčajné, 4. kliešte na drôty, 5. veľký nôž, 6. pílká na drevo, . odstraňovač hákov, 8. skrutkovač Phillips, 9. pilník na kov, 10. pilník na drevo, 11. kľúč na skrutkovač SL5 12, silná hliníková rukoväť

1533000121



Valček maliarsky INDUSTRIAL

materiál: akryl, veľkosť: 255mm, v hodné na vonkajšiu stenu, 8mm oska

1535792551



Maliarsky valček

vyšší vlas vhodný na drsné povrchy, materiál mikrovlákno, celková šírka 230 mm, výška vlasu 12 mm, vhodné do interiérov, priemer násady 6 mm, ergonomická rukoväť

1535742301



Valček s teleskopickou rúčkou

vyšší vlas vhodný na drsné povrchy, materiál mikrovlákno, celková šírka 230 mm, výška vlasu 12 mm, vhodné do interiérov, priemer násady 6 mm, ergonomická teleskopická rukoväť, rozsah 440-880 mm

1535742302



Maliarsky valček

so stredným vlasom na hladšie povrchy, materiál mikrovlákno, celková šírka 230 mm, výška vlasu 7 mm, vhodné do interiérov, priemer násady 6 mm, ergonomická rukoväť

1535752301



Maliarsky valček

so stredným vlasom z mikrovlákna, vhodný na drsné povrchy, celková šírka 100 mm, výška vlasu 12 mm, vhodné do interiérov, priemer násady 6 mm, ergonomická rukoväť, dlhá rúčka

1535761001



Sada valčekov

8 dielna sada maliarskych valčekov, obsahuje: 1x valček 230 mm 7 mm vlas, 3 x valček 230 mm 12 mm vlas, 1x valček 230 mm 18 mm vlas, násadu INGCO s ergonomickou rukoväťou, 25 mm štetec a nádobu na farbu

1535730083



Valček maliarsky sada

materiál: mikrovlákno, veľkosť: 100mm, vhodné na vnútornú stenu, 4 ks valček z mikrovlákna, 6mm stopka, 1 ks zásobníkom na farbu

1535761004



Náhradný valček

valček s vyšším vlasom vhodným na drsné povrchy, rozmer 230 mm, vlas 12 mm

1535723014



Náhradný valček

mikrovlákno, veľkosť 230 mm, výška vlasu 18 mm, vhodné na vonkajšiu stenu

1535723018



Maliarske valčeky

sada 10 kusov náhradných valčekov z mikrovlákna, šírka 100 mm, výška vlasu 12 mm

1535761012



10 kusov v balení

Maliarsky valček

náhradný maliarsky valček, dĺžka 230 mm, výška vlasu 7 mm, na hladké povrchy


1535752307



Teleskopická rúčka

1100-2000 mm, materiál hliník, s adaptérom na nasadenie aj na skrutkovanie

1535700205



Plochý štetec

plastová ergonomická rúčka, kvalitné štetiny, vhodné aj na olejové farby

1535808610 25 mm



1535808615 38 mm



1535808620 50 mm



1535808625 63 mm



1535808630 75 mm



1535808640 100 mm



Plochý štetec

drevená rúčka

1535800110 25 mm

1535800115 38 mm

1535800120 50 mm



Plochý štetec

drevená rúčka

1535800125 63 mm

1535800140 100 mm



Sada štetcov

sada plochých štetcov s plastovou rúčkou, kvalitné štetiny, vhodné aj na olejové farby, šírka 25 mm, 50 mm, 75 mm

1535860301



Plochý štetec

plastová rúčka

1535878601 25 mm

1535878615 38 mm

1535878620 50 mm



NOVINKA



Plochý štetec

plastová rúčka

1535878625 63 mm

1535878630 75 mm

1535878640 100 mm



NOVINKA



Brúsny papier

rozмеры 145 x 114 mm, 50 kusov v blistri, zrnitosť P40 - 10 kusov, P80 - 15 kusov, P120 - 15 kusov, P180 - 10 kusov

1534141021



NOVINKA

50 kusov v balení



Brúsny papier

rozмеры 264 x 115 mm, sada 50 kusov, zrnitosť P40 - 10 kusov, P80 - 15 kusov, P120 - 15 kusov, P180 - 10 kusov, vhodné na brúsenie dreva, steny, farby, plastu, kameňa, kovu, skla

1534241151



NOVINKA

50 kusov v balení



Brúsny papier

do orbitálnej brúsky, priemer 125 mm, sada 50 kusov, zrnitosť P40 - 10 kusov, P80 - 15 kusov, P120 - 15 kusov, P180 - 10 kusov, vhodné na brúsenie dreva, steny, farby, plastu, kameňa, kovu, skla

1534225051



NOVINKA

50 kusov v balení



Brúsny papier

sada 50 kusov, k orbitálnej brúske, priemer 125 mm, 10 x P40, 15 x P80, 15 x P120, 10 x P180, vhodné na brúsenie dreva, steny, farby, plastu, kameňa, kovu, skla

1534225050



NOVINKA

50
kusov
v balení



Brúsny papier

sada 60 kusov k žehličkovej brúske, 30 kusov rozmeru 93 x 172 mm (P40 x 5 kusov, P80 x 10 kusov, P120 x 10 kusov, P180 x 5 kusov) 30 kusov rozmeru 86 x 27 mm, (P40 x 5 kusov, P80 x 10 kusov, P120 x 10 kusov, P180 x 5 kusov) na brúsenie dreva, steny, farby, plastu, kameňa, kovu, skla

1534238660



NOVINKA

60
kusov
v balení



Papier brúsny

Industrial

veľkosť: 145 x 114 mm, 50ks/sada, P40x10ks P80x15ks P120x15ks s P180x10ks

1534245115



Brúsny papier

tvár trojuholníka, na multifunkčnú brúske, rozmer 80 mm, sada 20 kusov (P40 x 4 kusy, P60 x 4 kusy, P80 x 6 kusov, P120 x 6 kusov)

1534280201



20
kusov
v balení



Sťahovacie pásy

plastová sťahovacia páska (zip páska), nylon, rozmery 200 x 3,6 mm, 100 kusov

1537302001



100
kusov
v balení



Sťahovacie pásy

plastová sťahovacia páska (zip páska), nylon, rozmery 400 x 7,2 mm, 100 kusov

1537304001



NOVINKA

100
kusov
v balení



Sťahovacie pásy

plastová sťahovacia páska (zip páska), nylon, 300 x 4,8 mm, 100 kusov

1537303002



100
kusov
v balení



Záhradné teleskopické nožnice

na konáre, s prevodom, celková dĺžka 66 -88 cm, max. priemer konára 25 mm, tepelné ošetrené vysokokvalitné čeluste z karbónovej ocele s povrchovou úpravou teflonom, ergonomický tvar rúčok

1538017401



Nožnice na konáre

celková dĺžka 76 cm, tepelné ošetrené vysokokvalitné čeluste s povrchovou úpravou teflonom, ergonomický tvar rúčok

1538007401



Nožnice na konáre INDUSTRIAL

maximálny priemer rezu: 40 mm, dĺžka: 620-850 mm, teleskopické

1538076080



SK5



Záhradné nožnice s pílkou

záhradné nožnice na konáre do priemeru 25mm, s pílkou na konáre, celková dĺžka 280 cm, teleskopická rúčka dĺžky 240 cm

1538025281



6 925582 144215



Záhradné nožnice

na konáre, maximálny priemer rezu 40 mm, dĺžka 76 cm, pákový prevod, čepeľ tepelne opracovaná, povrchová úprava teflonom

18602613005



6 925582 144239

NOVINKA



SK5



Záhradné nožnice

na konáre, maximálny priemer rezu 40 mm, hliníková teleskopická trubica, dĺžka 64 - 85 cm, pákový prevod, čepeľ tepelne opracovaná, povrchová úprava teflonom

1538017608



6 941640 156105

NOVINKA



SK5



Nožnice na živý plot

záhradné nožnice na konáre, teleskopické, celková dĺžka 71 - 86 cm, tepelné ošetrené vysokokvalitné čeluste s povrchovou úpravou teflonom, ergonomický tvar rúčok

1538006306



6 941640 141576



Nožnice na živý plot INDUSTRIAL

dĺžka: 575 mm, pre presné tvarovanie rezu

1538060010



6 928073 672211



SK5



Nožnice na živý plot

dĺžka 56 cm, tepelné ošetrené vysokokvalitné čeluste z karbónovej ocele s teflonovou povrchovou úpravou, ergonomické rúčky

1538006301



6 928073 671757



SK5



Záhradné nožnice

dĺžka 20 cm, odolný kovový rám, čepeľ z uhlíkovej ocele, teflonom ošetrený povrch, plastové rukoväte

153800109



SK5



Záhradné nožnice

záhradné nožnice na konáre, celková dĺžka 205 mm, tepelne ošetrené vysokokvalitné čeluste, hliníkové rúčky, ergonomický tvar rúčok s mäkkým uchytением z materiálu TPR

153800308



SK5



Záhradné nožnice

záhradné nožnice na konáre, celková dĺžka 220 mm, tepelne ošetrené vysokokvalitné čeluste z uhlíkovej ocele, ergonomický tvar rúčok s mäkkým uchytением z materiálu TPR, strihanie do priemeru 16 mm

153800601



SK5



Záhradné hrable

materiál uhlíková ocel, dĺžka 27 cm, šírka 8,2 cm, hlavná tyč 8 mm, patentovaná rukoväť v unikátnom dizajne

1538410008



NOVINKA



Záhradná motyčka

materiál uhlíková ocel, dĺžka 29 cm, šírka vidlice 7,5 cm, hlavná tyč 8 mm, patentovaná rukoväť v unikátnom dizajne

1538400979



NOVINKA



Mini záhradné vidly

materiál uhlíková ocel, dĺžka 32 cm, šírka 8 cm, hrúbka 2,5 mm, patentovaná rukoväť v unikátnom dizajne

1538400038



NOVINKA



Záhradný kyprič

materiál uhlíková ocel, dĺžka 30 cm, šírka 10 cm, hlavná tyč 8 mm, patentovaná rukoväť v unikátnom dizajne

1538400108



NOVINKA



Záhradná lopatka

materiál uhlíková ocel, dĺžka: 32 cm, šírka 6,5 cm, patentovaná rukoväť v unikátnom dizajne

1538400658



NOVINKA

úzka



Záhradná lopatka

materiál uhlíková ocel, dĺžka 34 cm, šírka 8,5 cm, patentovaná rukoväť v unikátnom dizajne

1538400858



NOVINKA

široká



Nož na burinu

materiál uhlíková ocel, dĺžka 31 cm, šírka 6,8 cm, hlavná tyč 8 mm, patentovaná rukoväť v unikátnom dizajne

1538401008



Viazacie kliešte na rastliny

veľkosť pásky 11 x 2500-3000 cm, veľkosť sponky 7 x 4 mm, hrúbka 0,55 mm, nastaviteľné otváranie kruhu pásky, vhodné na všetky druhy vetiev a viniča, 1 strečová páska a 200 spôn v balení

1531801258



NOVINKA



Páska viazacia pre kliešte

páska pre typ HPTM1258, dĺžka: 25 m/rolka, šírka: 11 mm

1531801251



Viazacia páska

pre viazacie kliešte na rastliny, sada 20 kusov, ľahká, elastická, nelepivá, nepoškodzuje stonky

1531801259



NOVINKA



Sponky do klieští na viazanie rastlín

10 000 kusov, drôt 0,55 mm, korunka 7 mm, dĺžka 4 mm, farebná krabica

1531901258



NOVINKA



Pílka na drevo INCCO

prerezávací pílka na drevo so zatváraním čepele, veľkosť 180 mm, čepeľ vyrobená z vysokokvalitnej ocele, 7 zubov na palec, tepelne ošetrená čepeľ, trojstranne zabrúsené zuby, s funkciou ochrany ruky, dlhá výdrž a rýchly rez čepele

1538201808



SK5

Pílka na drevo

zlodejka, vysoká kvalita ocele, precízne brúsenie zubov pre rýchly rez, dlhá výdrž, dĺžka 300 mm, 7 zubov na palec

1535203008



SK5

Pílka na drevo

čapovacia pílka s ergonomickou rukoväťou INCCO, dĺžka 300 mm, 11 zubov na palec, s ochranou zubov

1535213008



SK5

Pílka na drevo

stolárska chvostová píla, dĺžka 450 mm, 7 zubov na palec, vhodná na rezanie dreva a plastu, hrúbka čepele 0,9 mm

1535208450



SK5

Pílka na drevo

stolárska chvostová píla, dĺžka 550 mm, 7 zubov na palec, vhodná na rezanie dreva a plastu, hrúbka čepele 0,9 mm

1535208550



SK5

Pílka na drevo

prerezávací pílka, dĺžka 300 mm, čepeľ vyrobená z vysokokvalitnej ocele, 7 zubov na palec, tepelne ošetrená čepeľ, trojstranne zabrúsené zuby, dlhá výdrž a rýchly rez čepele

1538203008



SK5

Pílka na drevo

prerezávací pílka na drevo so zahnutou čepeľou, vhodná na konáre, dĺžka 330 mm, čepeľ vyrobená z vysokokvalitnej ocele, 7 zubov na palec, tepelne ošetrená čepeľ, trojstranne zabrúsené zuby, dlhá výdrž a rýchly rez čepele

1538203308



SK5

Pílka na drevo

stolárska chvostová píla, dĺžka 400 mm, 7 zubov na palec, vhodná na rezanie dreva a plastu, hrúbka čepele 0,9 mm

1535208400



SK5

Pílka na drevo

stolárska chvostová píla, dĺžka 500 mm, 7 zubov na palec, vhodná na rezanie dreva a plastu, hrúbka čepele 0,9 mm

1535208500



SK5

Pílka na drevo

oblúková rámová píla, veľkosť 610 mm, vrátane pílového listu, tepelne ošetrená čepeľ, dlhá výdrž a rýchly rez čepele

1538306101



SK5

Pílka na sádkartón

dĺžka 150 mm, vysoká kvalita ocele, 8 zubov na palec, tepelne ošetrené zuby, precízne zbrúsenie zubov pre rýchle a dlhodobé rezanie

1535200068



6 925582 123593



SK5

Pílka na kov

dĺžka 300 mm, jedinečný dizajn rámu pily

1535203038



6 925582 139938



Pílka na kov

dĺžka 300 mm, nastaviteľný rám, rúčka s komfortným uchytiením SOFTGRIP

1535203068



6 941640 152862



Pílka na pórobetón

celková dĺžka cca 600 mm, 17 zubov, vhodná aj na rezanie sádkartónu a ľadu, dvojfarebná INCCO rúčka SOFTGRIP

1535216001



6 925582 138580



Pílka na kov

dĺžka 300 mm bimetalová čepeľ, vhodné na rezanie kovu, plastu, dreva

1535201504



6 941640 147585



Pílka na kov

dĺžka 300 mm, nastaviteľný rám s vysokou odolnosťou HEAVY DUTY. rúčka s komfortným uchytiením SOFTGRIP, systém rýchlej výmeny listu a taktiež nastavením napätia čepele

1535203088



6 925582 122602



Pílové listy

na drevo, celková dĺžka: 100 mm, dĺžka listu 74 mm, sada 5 kusov

1534200101



6 976051 780335

NOVINKA



x5



Pílové listy

list na pílenie hliníka, list na pílenie dreva, 2 listy na pílenie kovu, 4 listy na pílenie dreva

1534208088



6 925582 128345

NOVINKA



Pílové listy

5 pílových listov na drevo, dĺžka 74 mm, do kmitacej pily, kompatibilné so systémom uchytienia BOSCH

1534200110



6 941640 196309

x5



Pílové listy

5 pílových listov na kov, dĺžka 50 mm, HSS, do kmitacej pily, kompatibilné so systémom uchytienia BOSCH

1534200118



6 928073 678183



x5



Pílové listy

sada 5 kusov, 2 listy na drevo, dva listy na kov, 1 list na hliník, kompatibilné so systémom uchytienia BOSCH

1534200051



6 928073 677582



x2

x1

x2



Pílové listy

sada 10 listov do chvostovej pily, 6 kusov 150 mm listov na rýchle rezanie dreva, 4 kusy 150 mm listy na flexibilné rezanie kovu

1534201002



6 942141 806988

NOVINKA

x6

x4



Pílové listy

2 pílové listy na kov, rozmery 150 mm x 19 mm x 0,9 mm, vhodné pre pílu RS8008, 1/2" stopka

1534200922



6 928073 673478



Pílové listy

2 pílové listy na drevo, rozmery 150 mm x 19 mm x 1,25 mm, vhodné pre pílu RS8008

1534200644



6 928073 673461



Pílové listy

5 pílových listov na drevo, dĺžka 74 mm, do kmitacej píly, kompatibilné so systémom uchytenia BOSCH

1534201001



6 941640 192615



Pílové listy

5 pílových listov na drevo, dĺžka 74 mm, do kmitacej píly, kompatibilné so systémom uchytenia BOSCH

1534200111



6 928073 669099



List pílový

5 ks sada, na plech, celková dĺžka: 76 mm, pracovná dĺžka: 50 mm

1534201180 na 1 - 3 mm plech

1534201181 na 2,5 - 6 mm plech



6 941640 159850

6 941640 199324



List pílový MIX

20ks/sada, do priamočiarej píly 8 ks T111C, rýchlостné rezanie do dreva

2 ks T244D, špeciálne pre oblúkový rez


2 ks T101D, čistý rez na drevo

4 ks T118B, základné rezanie na kov (2,5-6 mm)

2 ks T118A, základné rezanie na kov (1-3 mm)

2 ks T127D, špeciálne rezanie pre Alu

1534302001



6 97605 1 788450



Pílové kotúče

sada 2 kusov, priemer 165 mm, 24 zubov, na rezanie dreva

1534301653



6 94214 1 804571

NOVINKA



Pílové kotúče

sada 2 kusov, priemer 185 mm, 24 zubov, na rezanie dreva

1534301853



6 97605 1 784203

NOVINKA



Štiepacia sekera

z uhlíkovej ocele s tepelne upravenou čepeľou, pogumovaná rukoväť, sklolaminátová rúčka, hmotnosť hlavice 1000 g, násada 40 cm

1530310008



6 941640 137920

1000g



Sekera

uhlíková oceľ, s tepelne upravenou čepeľou, pogumovaná rukoväť, sklolaminátová rúčka

1530206008 600g, násada 39 cm

1530208008 800g, násada 39 cm

1530210008 1000g, násada 43 cm

1530212508 1250g, násada 70 cm



6 941640 168061

6 925582 123746

6 925582 123739

6 925582 123838

600g

800g

1000g

1250g



Kálačka

uhlíková oceľ, zápustkovo kovaná hlava, rukoväť so sklenenými vlákňami, hmotnosť 3 kg, násada 80 cm

1530402068



6 941640 145604

3000g



Pišťoľ na vodu

prúdnicová, na rýchlospojku, 3 funkcie, plynulý prechod funkcií, telo zo zinkovej zliatiny s pohodlnou rúčkou z TPR pastu, plynulé nastavenie prúdu vody palcom

1538106031



Pišťoľ na vodu

na rýchlospojku, 9 funkcií, s pohodlnou rúčkou z TPR a nylonovou pákou

1538100092



Pišťoľ na vodu

prúdnicová, na rýchlospojku, 3 funkcie, plynulý prechod funkcií, s pohodlnou rúčkou z TPR a nylonovou pákou

1538100032



Pišťoľ na vodu ZINK

9 funkcií s plynulým nastavením sily prúdu palcom, na rýchlospojku, zinkové telo pokryté pohodlnou rúčkou z gummy a TPR plastu

1538100091



Zavlažovač impulzný

INDUSTRIAL

plastový, 3/4" pripojenie, s funkciou otáčania o 360°

1538113601



Prúdnicový postrekač

sada prúdnicového rozprašovača na vodu s 1x1/2" priechodnou rýchlospojku, 1x1/2" STOP rýchlospojku a s adaptérom na závit 1/2" a 3/4", plastové

1538105122



Rotačný zavlažovač

plastový základňa s plastovým 3-ramenným rotačným postrekačom, 3/4" adaptér, materiál ABS plast a polypropylén, rozmery 16,5 x 14 x 8 cm

1538123602



NOVINKA



Bubon na hadicu

plastový, na 1/2" hadicu, s možnosťou zavesenia na stenu, s adaptérom na 3/4"

1538140122



Bubon s hadicou

hadica 20 m 1/2", 3-vrstvovou konštrukčnou 2ks 1/2" plastová rýchlospojka hadice s vodným uzáverom 2ks 1/2" plastová rýchlospojka hadice 1ks adaptér na kohútik 3/4" a redukcia 1/2" - 3/4" 1ks zasúvacia otočná tryska možno zavesiť na stenu

1538120124



Vedro OXFORD

skladacie, objem 15 l, kovová protišmyková rukoväť, vodotesný povrch, teplotný rozsah 0 až 65°C

1535000015



NOVINKA



Filter na vodu

na rýchlospojku

1538100000



Záhradný postrekač

mechanický, objem 2 l, 2,5 BAR, nastaviteľná tryska s priamym prúdom a rozprašovaním hmlý

1538120202



Záhradný postrekač

mechanický, objem 5 l, flexibilná hadica s dĺžkou 1,2 m, nerezová tyč a plastová tryska

1538130502



Vzduchová pištoľ

na dofukovanie, na štandardnú EU koncovku, dĺžka nátrubku 16 mm
1537400601



Ofukovacia pištoľ

vzduchová, na štandardnú EU koncovku, dĺžka nátrubku 16 mm
1537400031



Hadica vzduchová

špirálová, pripojenie typ europa

1537410510 5 m

1537411010 10 m

1537411510 15 m



Nožná pumpa

rozmery 55 x 120 mm, hlava pasuje na ventily Schrader, Presta, Dunlop, stupnica v Bar a PSI, vysokotlaková odolná hadica dlhá 60 cm, ocelový valec a rám, gumový pedál

1536305511



Ručná pumpa

rs manometrom, rozmery 38 x 500 mm

1536303811



140 PSI



150 PSI

Vrtáky s bitmi

sada 118 kusov, vrtáky do muríva, kovu, dreva, 60 kusov bitov, 1/4" palcové orechy, meter, zalamovací nôž, atď., 16 ks vrták do kovu - 1 - 10 mm, 6 ks vrták do dreva - 3 - 10 mm, 6 ks vrták do muríva 3 - 10 mm, 60 ks bity PH,SL, T, TX, 3 ks plochý vrták 16/20/25 mm, lámací nôž, meradlo na vrtáky

153451182



118
dielna
sada



Vrták sada

sada 16 kusov vrtákov do kovu, muríva a dreva

šesthranná stopka

sada 6ks kovových vrtákov

veľkosť: 2,3,4,5,6,8mm

5 ks vrtákov do muríva

veľkosť: 4,5,6,8,10 mm

5 ks vrtákov do dreva

veľkosť: 4,5,6,8,10 mm

1534511608



Sada bitov MIX

29 kusov 25 mm skrutkovacích bitov, PZ0-1-2-2-3, PH0-1-2-2-3-4, SL3-4-5-6, T10-15-20-25-27-30-40, H3-4-5-6, S1-2-3, 1ks držiak bitov

1534508301



29
dielna
sada



Vrtáky do kovu

sada 19 vrtákov, materiál HSS, priemery vrtákov: 1,1,5,2,2,5, 3,3,5,4,4,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8, 8,5,9,9,5,10 mm

1534501195



19
dielna
sada



Vrtáky do kovu

sada 12 vrtákov, materiál HSS,
priemery vrtákov: 2, 2.5, 3, 3.5, 4,
4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm

1534501125



6 941640 714515

12
dielna
sada




Vrtáky do kovu

sada 7 kusov, rozmery 2x2mm,
2x3 mm, 4mm, 5mm, 6mm

1534501075



6 941640 145857



7
dielna
sada

Vrtáky do kovu

19-dielna súprava HSS vrtákov, priemery 1, 1.5, 2, 2.5, 3,
3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm

1534509190



6 941640 176585

NOVINKA

19
dielna
sada



Vrtáky do kovu

9-dielna súprava HSS vrtákov, priemery 2, 3, 3, 5, 4, 4.5,
5, 6, 8, 10 mm

1534501095



6 941640 133069

NOVINKA



Vrtáky do kovu

15-dielna sada
HSS vrtákov

1534551506



6 942141 805851

NOVINKA



Vrták do kovu HSS

kov HSS, sada 2 ks

1534512014 ø 1 mm

1534512024 ø 2 mm

1534512034 ø 3 mm



6 976051 788256

6 976051 787082

6 976051 785965



Vrták do kovu

kov HSS

1534512404 ø 4 mm

1534512504 ø 5 mm

1534512604 ø 6 mm

1534512704 ø 7 mm

1534512804 ø 8 mm

1534512904 ø 9 mm

1534501004 ø 10 mm

1534501104 ø 11 mm

1534501204 ø 12 mm

1534501304 ø 13 mm



6 976051 789451



6 976051 787594



6 976051 787693



6 976051 785873



6 976051 785835



6 976051 786375



6 976051 785637



6 976051 789000



6 976051 789710



6 976051 784777



Sada vrtákov

8-dielna sada vrtákov do kovu, materiál
HSS, priemery 2 - 8 mm

1534500801



6 941640 161321



Vrták na sklo, dlaždice INDUSTRIAL

stopka: 1/4" šesthranná stopka, povrch potiahnutý titánom

1534530401 ø 4 mm

1534530501 ø 5 mm

1534530601 ø 6 mm

1534530808 ø 8 mm

1534531008 ø 10 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm

1534531201 ø 12 mm



Vrták na sklo a dlaždice INDUSTRIAL

5 ks vrtákov do skla, hrot z tvrdokovu s križovou hlavou, veľkosť:
4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, stopka: 1/4" šesthranná stopka,
povrchová úprava titánom

1534507085



6 925582 128321



Vrtáky do dreva

12-dielna sada plochých vrtákov, priemery 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 25, 28, 30, 32 mm, stopka 1/4" šesthran

1534501206



6 942141 807862

NOVINKA



12
dielna
sada

Vrtáky do dreva

sada 5 kusov, 4 mm, 5 mm,
6 mm, 8 mm, 10 mm

1534505058



6 925582 128307



5
dielna
sada

Vrtáky do betónu

8-dielna sada vrtákov s uchytením SDS+, rozmery
5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm,
6 x 160 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm

1534511806



6 942141 805882

NOVINKA

8
dielna
sada



Vrták do betónu

SDS plus, Industrial

sada 9 ks príklepových vrtákov

SDS Plus

6X110mm

8X110mm

2ks 6X160mm

8X160mm

10X160mm

12X160mm

14X160mm

16X160mm

1534530906



6 942141 804441



Vrtáky do betónu

uchytenie SDS+, rozmery 6x110 mm, 8x110 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 12x160 mm

1534502052



6 928073 673263



5
dielna
sada



Vrtáky do betónu

sada 5 kusov, do betónu a muriva, rozmery 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x120 mm

1534503051



6 928073 677728



5
dielna
sada



Vrtáky do betónu

11-dielna sada, hladké vrtáky 3,4,5,6,8,10 mm, 5 vrtákov SDS plus uchytiením: 5 x 160 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm

1534531101



6 925582 147292



11
dielna
sada

Vrták do betónu Industrial

odolný tvrdokovový hrot pre dlhšiu životnosť v betóne a tvrdom kamenive, vhodné na vrtanie do cementu, betónu, tehál a tvárnic

1534510475 4x75 mm

1534510610 6x100 mm

1534510615 6x150 mm

1534510815 8x150 mm

1534511015 10x150 mm

1534511220 12x200 mm



6 976051 787914



6 976051 789017



6 976051 784784



6 976051 784722



6 976051 784685



Vrták do betónu SDS plus Industrial

hlava zo slinutého karbidu zlepšuje pevnosť hrotu bitu a výrobok má dlhú životnosť, pieskovaný povrch

1534521060 6x160 mm

1534510803 6x210 mm

1534511202 12x210 mm



6 925582 128963



6 925582 129021



6 925582 129106



Vrták do betónu SDS plus Industrial

10 x 160 mm, SDS plus, hlava zo slinutého karbidu zlepšuje pevnosť hrotu bitu a výrobok má dlhú životnosť

1534510602 6x160 mm

1534510802 8x160 mm

1534510805 8x310 mm

1534511002 10x160 mm

1534511003 10x210 mm

1534511005 10x310 mm

1534511201 12x160 mm

1534511204 12x310 mm

1534511401 14x160 mm

1534511404 14x310 mm

1534511604 16x310 mm



6 925582 108873



6 928073 661154



6 928073 662496



6 925582 102697



6 928073 662199



6 928073 671283



6 925582 129069



6 928073 671351



6 928073 603062



Sekáč špicatý INDUSTRIAL

14 x 250 mm, špicaté, SDS plus, odolný voči opotrebovaniu, vysoká tvrdosť a dlhá životnosť

1534511250



6 925582 108262



Sekáč plochý INDUSTRIAL

SDS plus, 14 x 250 x 20 mm, plochý, odolný voči opotrebovaniu, vysoká tvrdosť a dlhá životnosť

1534512250



6 925582 108279



Vrták stupňovitý na kov

3-dielna súprava stupňovitých vrtákov, šesťhranná stopka
1ks 4-12mm, 2mm/krok
1ks 4-20mm, 2mm/krok
1ks 4-32mm, 2mm/krok

1534580402



6 94214 815737



Sekáč plochý INDUSTRIAL

SDS plus, 14 x 250 x 40 mm, plochý, odolný voči opotrebovaniu, vysoká tvrdosť a dlhá životnosť

1534522502



6 928073 667200



Sekáč plochý SDS MAX INDUSTRIAL

SDS max, plochý, odolný voči opotrebovaniu, vysoká tvrdosť a dlhá životnosť

1534522801 300x25 mm

1534524001 400x25 mm

1534524002 400x50 mm




6 928073 662311



6 928073 661871



6 928073 666241



Vrták stupňovitý na kov

veľkosť: 4-12 mm, krok: 1 mm/krok, povrchová úprava titánom

1534541233



6 94214 810862



Vrták stupňovitý na kov

veľkosť: 4-32 mm, krok: 2 mm/krok, povrchová úprava titánom

1534543233



6 94214 818035



Vrták stupňovitý na kov

veľkosť: 10-45 mm, stopka: guľatá stopka, povrchová úprava titánom

1534510453



6 976051 789550



Stupňovitý vrták

na kov, titánový povrch, guľatý držiak, materiál HSS, rozsah 4 - 22 mm

1534542203



NOVINKA



Stupňovitý vrták

na kov, titánový povrch, guľatý držiak, materiál HSS, rozsah 10 - 20 mm

1534512033



NOVINKA



Stupňovitý vrták

na kov, titánový povrch, guľatý držiak, materiál HSS, rozsah 6 - 35 mm

1534563503



NOVINKA



Vykružovač na drevo

sada 7 ks bimetalových dierovacích píl veľkosť: 19 mm, 22 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 1 ks adaptér: závit 1/2" -20" pre dierovacie pily, 1 ks hriadel: 3/8" šesťhranná stopka

1534200071



Korunkové vykružovačky

veľkosť dierovej píly: 33 mm, 53 mm, 73 mm, 83 mm

1534204061



NOVINKA



Vykružovač do betónu

priemer: 65 mm, stopka 8x110 mm, do betónu

1534200651



NOVINKA



Korunkový vykružovač

priemer 80 mm, s vrtákom, do muriva

1534200801



NOVINKA



Pílkové vykružovačky

priemer dierovej píly 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm, výška 50 mm

1534200702



NOVINKA



Vyťahovačky šróbov a skrutiek

materiál chrómvanádiová oceľ, pre veľkosti 3~6 mm, 6~8 mm, 8~11 mm, 11~14 mm, 14~18 mm tvrdosť 48 ~ 52 HRC, hrubý závit, balené v plastovej krabičke

1534500008



NOVINKA



Konzola

kovová, biela, spevnená, montážne príslušenstvo nie je súčasťou dodávky

1539200812 30x20 cm

1539201016 40x25 cm

1539201320 50x33 cm



Konzola

kovová, biela sada 2 ks

1539210405 10x12 cm



1539210506 15x12 cm

1539210608 20x15 cm

1539210810 25x20 cm

1539211012 30x25 cm

1539211214 35x30 cm



Diamantový kotúč

segmentový, otvor 22,2 mm, vhodný na betón, kameň, tehlu, obklad, za sucha aj za mokra, šírka reznej časti: 10 mm

- 1534111152 priemer 115 mm
- 1534111252 priemer 125 mm
- 1534111802 priemer 180 mm
- 1534112302 priemer 230 mm

6 925582 104974

6 925582 104011

6 925582 100334

6 928073 712917

NOVINKA



Turbo diamantový kotúč

otvor 22,2 mm, vhodný na betón, kameň, tehlu, obklad, za sucha aj za mokra

- 1534131152 priemer 115 mm
- 1534131252 priemer 125 mm
- 1534132302 priemer 230 mm

6 925582 100259

6 925582 104028

6 925582 108422

NOVINKA



Plný diamantový kotúč

otvor 22,2 mm, vhodný na betón, kameň, tehlu, obklad, vhodný za mokra

- 1534121152 priemer 115 mm
- 1534121252 priemer 125 mm
- 1534122302 priemer 230 mm

6 928073 714546

6 925582 108453

6 925582 108460

NOVINKA



Diamantový kotúč

brúsny kotúč turbo, priemer 125 mm, otvor 22,2 mm, vhodný na betón, kameň, tehlu, obklad

153411251

6 928073 674888

NOVINKA



Lamelový kotúč

rozmer 115 x 22,2 mm, zrnitosť P80, špeciálne vhodný pre nehrdzavejúcu oceľ, brúsny oxid zirkoničitý

1534201153

6 941640 160928

NOVINKA

P80



Lamelový kotúč

rozmer 125 x 22,2 mm, zrnitosť P80, špeciálne vhodný pre nehrdzavejúcu oceľ, brúsny oxid zirkoničitý

1534201253

6 941640 168627

NOVINKA

P80



Lamelový kotúč

rozmer 125 x 22,2 mm, zrnitosť P60, špeciálne vhodný pre nehrdzavejúcu oceľ, brúsny oxid zirkoničitý

1534201252

6 941640 163509

NOVINKA

P60



Lamelový kotúč

rozmer 125 x 22,2 mm, zrnitosť P40, špeciálne vhodný pre nehrdzavejúcu oceľ, brúsny oxid zirkoničitý

1534201251

6 941640 166043

NOVINKA

P40



Lamelový kotúč

veľkosť: 115 mm, vhodnej najmä pre nehrdzavejúcu oceľ

1534201151 zr. 40

1534201152 zr. 60

6 941640 160911

6 941640 155801



Nylonový kotúč

veľkosť: 115 mm, môže byť použitý v širokej škále aplikácií vrátane, spracovania dreva, odstraňovania náterov

1534211510

6 941640 169839



Rezný kotúč na kov

vhodný na oceľ a nerez, otvor 22,2 mm

- 1534121151 115 x 1,2 mm
- 1534121251 125 x 1,2 mm
- 1534161801 180 x 1,6 mm
- 1534132303 230 x 1,9 mm

6 925582 106282

6 925582 106213

6 941640 177346

6 925582 106206



Rezný kotúč na kov

hrúbka 1 mm, otvor 22,2 mm, rezný kotúč na kov a nerez

- 1534101151 ø 115 mm
- 1534101251 ø 125 mm

6 941640 187512

6 941640 184375



Rezný kotúč na kov

hrúbka 1 mm, plochý stred, rezný kotúč na kov a INOX

- 1534111525 ø 115mm, 25 ks
- 1534111550 ø 115 mm, 50 ks
- 1534112525 ø 125mm, 25ks

6 97605 1786856

6 94214 1802157

6 94214 1804120



Rezný kotúč na kov

hrúbka 1 mm, ø 230 mm, otvor 22,2 mm, rezný kotúč na kov a nerez

1534162301

6 941640 179395



Skl'učovadlo s adaptérom

pre priemer vrtákov 1,5 - 13 mm, pripojenie 1/2"-20 UNF, obsahuje adaptér SDS a kľúčik

1534513011

6 928073 666418

NOVINKA



Sklúčovadlo SDS

do 13 mm sklúčovadlo, dĺžka 80 mm

1534501301



Sklúčovadlo

klúč pre 16 mm sklúčovadlo, 85 mm

1534501601



Hmoždinky s vrutom

nylonová zástrčka, pozinkovaná skrutka, PZ hlava skrutky

1539504512 4 x 40 mm/ 15 kusov

1539505512 5 x 50 mm/ 10 kusov



Natíkácie hmoždinky

nylonová zástrčka, pozinkovaná skrutka

1539535012 6 x 40 mm/ 20 kusov

1539535052 6 x 60/ 15 kusov

1539557012 8 x 60 mm/ 20 kusov

1539559012 8 x 80 mm/ 20 kusov



Nožnice elektrikárske

veľkosť: 178 mm, nehrdzavejúca oceľ

1533801870



Nožnice elektrikárske

veľkosť: 145 mm, nehrdzavejúca oceľ

1533802855



Nôž krovinorezu

priemer 255 mm, trojhran, vhodné pre benzínovú kosačku GBC5434411, GBC5434421, GBC5524411, GBC5524421, GBC5624421

1535300005



Hlava so silónom pre kosačku

priemer: 2,5 mm, dĺžka 4m, vhodné pre benzínovú kosačku GBC5434411, GBC5434421, GBC5524411, GBC5524421, GBC5624421

1538525405



Silón rezný

ø 2,0 mm, kruhový prierez, 120 m


1538520010



Sada pre MINI brúsku

420 ks príslušenstva k súprave mini vrtáček, kotúče, brusivá, klieštiny, pasta, leštiace, plst', rezné kotúče, frézy, balené v plastovej krabičke

1534242080




Sada 32 ks pre MINI brúsku

veľkosť stopky: 1/8"

1ks rezné koleso
1ks brúsny buff
9 ks brúsneho pásu
4ks brúsny kameň
15 ks brúsneho kotúča
1ks trňa
1ks brúsny bubon s trňom

1534250310



Sada 73 ks pre MINI brúsku

73 ks súprava na všeobecné použitie, veľkosť stopky: 1/8"

kotúče, klieštiny, rezné kotúče, brúsne, leštiace,

1534270720



Zámok visiaci

3 ks kľúčov, s vodotesným gumeným krytom

1536303010 32 mm

1536304010 38 mm

1536305010 50 mm

1536306010 63 mm



Zámok na bicykel

rozmery 10 x 1200 mm, s kódom

1536321012



Zámok na bicykel

dĺžka 100 cm, potiahnuté PVC, vysoko kvalitné drôtené lano, držiak na visiaci zámok na rám bicykla, dá sa zrolovať pre ľahké skladovanie, 2 mosadzné kľúče

1536311210



Čelovka LED

max: 200 lumenov, použité alkalické 3 AAA batérie, maximálna vzdialenosť lúča 91 m, odolnosť proti dažďu IPX4

1538701380



NOVINKA



ROBÍME PROFI NÁRADIE DOSTUPNEJŠÍM




INGCO  CUP



NA FINÁLE DO WEMBLEY!

Objednajte náradie INGCO a zapojte svoju predajňu do súťaže o nezabudnuteľné futbalové zážitky.

HLAVNÁ CENA



3x

ZÁJAZD PRE DVOCH NA ANGLICKÝ FA CUP

16. máj 2026, Wembley – Londýn
letenky • ubytovanie • vstupenky na finále

AKO HRAŤ

1. KOLO

1. 10. – 30. 11. 2025

Za každých 100 €
nákupu = 1 žetón
do zlosovania

2. KOLO

1. 12. 2025 – 31. 1. 2026

Za každých 200 €
nákupu = 3 žetóny
do zlosovania

3. KOLO

1. 2. – 31. 3. 2026

Za každých 300 €
nákupu = 5 žetónov
do zlosovania

VEĽKÉ ZLOSOVANIE: APRÍL 2026

ŠPECIÁLNE CENY

Predajňa s najvyšším objemom objednávok náradia INGCO počas súťaže vyhrá extra zájazd pre 2 osoby na finále FA Cupu!

Po každom kole odmeníme 3 predajne s najvyšším objemom objednávok INGCO dresom top tímu FA Cupu.



Viac informácií: vo.kinekus.sk

ODTERAZ UŽ LEN INGCO



záhradník Jozef
firma Záhradný projekt



**VYMEŇTE AJ VY
SVOJE NÁRADIE
ZA KVALITU**



INGCO

**Pozrite si videá, kde náradie
skúšajú profesionáli.**

Miesto pre pečiatku vášho predajcu.

vo.kinekus.sk



tu sa môžete prihlásiť a nakupovať

**Kinekus, Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina
041/555 55 09**

Dostupnosť jednotlivých tovarov môže byť na objednávku. Ponuka platí do vypredania zásob. Obrázky môžu mať len ilustračný charakter. Aktuálne ceny nájdete na vo.kinekus.sk, prípadne kontaktujte naše oddelenie predaja.

Dátum vydania: september 2025

Pri objednávaní vám radi poradíme

severné Slovensko
0905 598 240
Zuzana Krajčíková,
krajcikova@kinekus.sk

východné Slovensko
0905 598 603
Ivana Szkanderová,
szkanderova@kinekus.sk

stredné Slovensko
0905 599 355
Mária Súkeníková,
sukenikova@kinekus.sk

západné Slovensko
0905 598 643
Alena Mehlyová,
mehlyova@kinekus.sk

južné Slovensko
0918 791 522
Martina Binčáková,
martina.bincakova@kinekus.sk

OD TERAZ UŽ LEN INGCO



záhradník Jozef
firma Záhradný projekt



VYMEŇTE AJ VY
SVOJE NÁRADIE
ZA KVALITU



INGCO

Pozrite si videá, kde náradie
skúšajú profesionáli.

ŽILINA



vynovená predajňa

Kamenná 4, 041/777 77 77

BRATISLAVA – PETRŽALKA

Fedinova 14, 02/638 11 447, 0918 378 463

BRATISLAVA – PETRŽALKA

Mlynarovičova 22, 02/909 000 85

nová predajňa

BRATISLAVA – VAJNORY

NC Vajnoria, Pri starom letisku 3, 0945 800 322

KOŠICE

OC Cassovia, Pri Prachárni 4, 055/789 84 62

NITRA

HomeBox oproti MÖBELIXU Bratislavská 35, 0902 900 596

POPRAĐ

Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň oproti OC MAX) 052/202 22 02

PREŠOV

Vihorlatská 1/A (budova Hypernovy), 051/242 00 20

PRIEVIDZA nová adresa

Nedožerská cesta 1268 (vedľa Decodomu), 0908 250 795

PÚCHOV

Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5

POVAŽSKÁ BYSTRICA nová predajňa

SNP 5164/167 za TESCOM, 0940 989 922

RUŽOMBEROK



Bystrická cesta 2159, 044/435 39 10 - 12

TREŇČÍN

Belá 7575 (oproti OC Laugaricio), 032/640 12 95 - 96

TRNAVA

Veterná 7462/18 (oproti Galérii TESCO pri OMV), 0902 900 597

MARTIN nová predajňa

Jilemnického 8851 /65, 0947 955 897

a v ďalších 150 partnerských obchodoch ...
www.kinekus.sk/partnerskeobchody

UPOZORNENIE: Dostupnosť niektorých tovarov u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku, alebo na www.kinekus.sk.
Prosím informujte sa v predajni. Dátum vydania: september 2025



e-shop
www.kinekus.sk